

名称				
在留資格認定証明書交付申請(留学：区分P)				
文字コード	レコード形式	最大レコード長	ファイル形式	
Unicode (UTF-16)	可変長	74,768	CSV	-

項番	項目名称	ヘッダ名称	必須	データ属性				桁数 (文字数)	バイト 長	項目説明	編集内容	業務コード	チェックテーブル	
				英字	数字	半角	全角						親コード	子コード
1	項番	No.	○	○	○	—	—	1	2	項番。1を入力	1			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
2	申請種別	selSnsiShbt	○	○	○	—	—	3	6	在留申請等の申請種別	01P			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
3	在留資格	selZirySkk	○	○	○	—	—	4	8	在留申請許可時の在留資格	01P1			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
4	国籍・地域	WCOBS010Dto:selNationalityAndRegion	○	—	○	—	—	3	6	申請人の国籍・地域	業務コード：「CA61」に該当するコード	CA61		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
5	氏名	txtName	○	○	○	—	—	104	208	申請人の氏名	A…A[,B…B][,C] A…A：[0x20 A～Z] B…B：[0x20 A～Z] C ：[0x20 A～Z]			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
6	性別	radSex	○	—	○	—	—	1	2	申請人の性別	業務コード：「C611」に該当するコード	C611		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
7	生年月日	selDateOfBirthYear(4),selDateOfBirthMonth(2),selDateOfBirthDay(2)	○	—	○	—	—	8	16	申請人の生年月日	YYYYMMDD YYYY：年(1868～2099,9999) MM ：月(00～12,99) DD ：日(00～31,99)			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
8	配偶者の有無	radSpouse	○	—	○	—	—	1	2	申請人の配偶者有無	X X：「0」：無し 「1」：有り			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
9	職業	txtJob	○	○	○	○	○	40	160	申請人の職業内容	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
10	本国における居住地	txtHomeCountryAddress	○	—	—	—	○	80	320	申請人の本国における居住地	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
11	日本における連絡先(都道府県市区町村)	WCOBS010Dto:hdnSearchedAddress	○	—	○	—	—	6	12	申請人の住居地(都道府県市区町村)	業務コード：「CA69」に該当するコード	CA69		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
12	日本における連絡先(町名丁目番地号等)	txtDetailHomeAddress	○	—	—	—	○	80	320	申請人の住居地(町名丁目番地号等)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
13	電話番号	txtTelNum			○	—	—	12	24	申請人の電話番号	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX：[0～9]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
14	携帯電話番号	txtCellPhoneNum			○	—	—	12	24	申請人の携帯電話番号	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX：[0～9]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
15	メールアドレス	txtMailAddress		○	○	—	—	60	120	申請人のメールアドレス	メールアドレスを表す文字列			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
16	旅券番号	txtPassportNum		○	○	—	—	12	24	申請人の旅券番号	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX：[0x20～0x7E]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
17	旅券有効期限	selPassportExpirationYear(4),selPassportExpirationMonth(2),selPassportExpirationDay(2)			○	—	—	8	16	申請人の旅券有効期限	チェックテーブル「T571」の以下の子キーに該当する値を編集 年:004 月:002 日:003		T571	年:004 月:002 日:003
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
18	犯罪処分有無	radHnziUm1	○	—	○	—	—	1	2	犯罪を理由とする処分を受けたことの有無(日本国外におけるものを含む。) (交通違反等による処分を含む)	X X：「0」：無し 「1」：有り			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
19	犯罪処分内容	txtHnziNiyu		○	○	○	○	40	160	犯罪を理由とする処分を受けたことの内容	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
20	在日親族の有無	radZincSnzkUm1	○	—	○	—	—	1	2	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者の有無	X X：「0」：無し 「1」：有り			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
21	在日親族又は同居者1の国籍・地域	zincSnzkList[1].selNationalityAndRegion		—	○	—	—	3	6	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者の国籍・地域 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	業務コード：「CB79」に該当するコード	CB79		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
22	在日親族又は同居者1の氏名	zincSnzkList[1].txtName		—	—	—	○	26	104	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者の氏名 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			

名称				
在留資格認定証明書交付申請(留学：区分P)				
文字コード	レコード形式	最大レコード長	ファイル形式	
Unicode (UTF-16)	可変長	74,768	CSV	-

項番	項目名称	ヘッダ名称	必須	データ属性				桁数 (文字数)	バイト 長	項目説明	編集内容	業務コード	チェックテーブル	
				英字	数字	半角	全角						親コード	子コード
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—	—		
23	在日親族又は同居者1の生年月日	zincSnzkList[1].selDateOf BirthYear(4),selDateOfBir thMonth(2),selDateOfBirth Day(2)		—	○	—	—	8	16	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者の生年月日 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	YYYYMMDD YYYY：年(1868～2099,9999) MM：月(00～12,99) DD：日(00～31,99)			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—	—		
24	在日親族又は同居者1の続柄	zincSnzkList[1].selZkgr		—	○	—	—	2	4	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者の続柄 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	業務コード：「CB06」に該当するコード	CB06		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—	—		
25	在日親族又は同居者1の同居有無	zincSnzkList[1].radDukyUm		—	○	—	—	1	2	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者との同居の有無 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	X X：「0」：無し 「1」：有り			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—	—		
26	在日親族又は同居者1の勤務先名称・通学先名称	zincSnzkList[1].txtWorkPl aceOrTugkskName		—	—	—	○	60	240	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者の勤務先名称・通学先名称 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]＋			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—	—		
27	在日親族又は同居者1の在留カード番号・特別永住者 証明書番号	zincSnzkList[1].txtZiryCa rdNumOrTkeiNum		○	○	—	—	12	24	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者の在留カード番号又は特別永住者証明書番号 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	在留カード番号の場合 AAAA99999999C AAAA：[A～Z][4]／9999999：数字7桁／C：チェックデ ジット 特別永住者証明書カード番号の場合 AA99999999CYY AA：[A～Z][2]／9999999：数字7桁／C：チェックデ ジット YY：西暦年下2桁			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—	—		
28	在日親族又は同居者2の国籍・地域	zincSnzkList[2].selNation alityAndRegion		—	○	—	—	3	6	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者の国籍・地域 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	業務コード：「CB79」に該当するコード	CB79		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—	—		
29	在日親族又は同居者2の氏名	zincSnzkList[2].txtName		—	—	—	○	26	104	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者の氏名 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]＋			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—	—		
30	在日親族又は同居者2の生年月日	zincSnzkList[2].selDateOf BirthYear(4),selDateOfBir thMonth(2),selDateOfBirth Day(2)		—	○	—	—	8	16	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者の生年月日 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	YYYYMMDD YYYY：年(1868～2099,9999) MM：月(00～12,99) DD：日(00～31,99)			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—	—		
31	在日親族又は同居者2の続柄	zincSnzkList[2].selZkgr		—	○	—	—	2	4	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者の続柄 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	業務コード：「CB06」に該当するコード	CB06		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—	—		
32	在日親族又は同居者2の同居有無	zincSnzkList[2].radDukyUm		—	○	—	—	1	2	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者との同居の有無 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	X X：「0」：無し 「1」：有り			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—	—		
33	在日親族又は同居者2の勤務先名称・通学先名称	zincSnzkList[2].txtWorkPl aceOrTugkskName		—	—	—	○	60	240	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者の勤務先名称・通学先名称 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]＋			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—	—		
34	在日親族又は同居者2の在留カード番号・特別永住者 証明書番号	zincSnzkList[2].txtZiryCa rdNumOrTkeiNum		○	○	—	—	12	24	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者の在留カード番号又は特別永住者証明書番号 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	在留カード番号の場合 AAAA99999999C AAAA：[A～Z][4]／9999999：数字7桁／C：チェックデ ジット 特別永住者証明書カード番号の場合 AA99999999CYY AA：[A～Z][2]／9999999：数字7桁／C：チェックデ ジット YY：西暦年下2桁			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—	—		
35	在日親族又は同居者3の国籍・地域	zincSnzkList[3].selNation alityAndRegion		—	○	—	—	3	6	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者の国籍・地域 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	業務コード：「CB79」に該当するコード	CB79		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—	—		

名称				
在留資格認定証明書交付申請(留学：区分P)				
文字コード	レコード形式	最大レコード長	ファイル形式	
Unicode (UTF-16)	可変長	74,768	CSV	-

項番	項目名称	ヘッダ名称	必須	データ属性				桁数 (文字数)	バイト 長	項目説明	編集内容	業務コード	チェックテーブル	
				英字	数字	半角	全角						親コード	子コード
36	在日親族又は同居者3の氏名	zincSnzkList[3].txtName		—	—	—	○	26	104	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者の氏名 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	NNN…NNN NNN…NNN : [全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
37	在日親族又は同居者3の生年月日	zincSnzkList[3].selDateOf BirthYear (4), selDateOfBir thMonth (2), selDateOfBirth Day (2)		—	○	—	—	8	16	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者の生年月日 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	YYYYMMDD YYYY : 年(1868～2099, 9999) MM : 月(00～12, 99) DD : 日(00～31, 99)			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
38	在日親族又は同居者3の続柄	zincSnzkList[3].selZkgr		—	○	—	—	2	4	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者の続柄 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	業務コード : 「CB06」に該当するコード	CB06		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
39	在日親族又は同居者3の同居有無	zincSnzkList[3].radDukyUm		—	○	—	—	1	2	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者との同居の有無 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	X X : 「0」 : 無し 「1」 : 有り			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
40	在日親族又は同居者3の勤務先名称・通学先名称	zincSnzkList[3].txtWorkPl aceOrTugkskName		—	—	—	○	60	240	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者の勤務先名称・通学先名称 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	NNN…NNN NNN…NNN : [全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
41	在日親族又は同居者3の在留カード番号・特別永住者 証明書番号	zincSnzkList[3].txtZiryCa rdNumOrTkeiNum		○	○	—	—	12	24	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者の在留カード番号又は特別永住者証明書番号 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	在留カード番号の場合 AAAA99999999C AAAA : [A～Z] {4} / 9999999 : 数字7桁 / C : チェックデ ジット 特別永住者証明書カード番号の場合 AA99999999CYY AA : [A～Z] {2} / 9999999 : 数字7桁 / C : チェックデ ジット YY : 西暦年下2桁			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
42	在日親族又は同居者4の国籍・地域	zincSnzkList[4].selNation alityAndRegion		—	○	—	—	3	6	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者の国籍・地域 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	業務コード : 「CB79」に該当するコード	CB79		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
43	在日親族又は同居者4の氏名	zincSnzkList[4].txtName		—	—	—	○	26	104	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者の氏名 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	NNN…NNN NNN…NNN : [全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
44	在日親族又は同居者4の生年月日	zincSnzkList[4].selDateOf BirthYear (4), selDateOfBir thMonth (2), selDateOfBirth Day (2)		—	○	—	—	8	16	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者の生年月日 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	YYYYMMDD YYYY : 年(1868～2099, 9999) MM : 月(00～12, 99) DD : 日(00～31, 99)			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
45	在日親族又は同居者4の続柄	zincSnzkList[4].selZkgr		—	○	—	—	2	4	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者の続柄 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	業務コード : 「CB06」に該当するコード	CB06		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
46	在日親族又は同居者4の同居有無	zincSnzkList[4].radDukyUm		—	○	—	—	1	2	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者との同居の有無 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	X X : 「0」 : 無し 「1」 : 有り			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
47	在日親族又は同居者4の勤務先名称・通学先名称	zincSnzkList[4].txtWorkPl aceOrTugkskName		—	—	—	○	60	240	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者の勤務先名称・通学先名称 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	NNN…NNN NNN…NNN : [全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
48	在日親族又は同居者4の在留カード番号・特別永住者 証明書番号	zincSnzkList[4].txtZiryCa rdNumOrTkeiNum		○	○	—	—	12	24	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者の在留カード番号又は特別永住者証明書番号 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	在留カード番号の場合 AAAA99999999C AAAA : [A～Z] {4} / 9999999 : 数字7桁 / C : チェックデ ジット 特別永住者証明書カード番号の場合 AA99999999CYY AA : [A～Z] {2} / 9999999 : 数字7桁 / C : チェックデ ジット YY : 西暦年下2桁			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
49	在日親族又は同居者5の国籍・地域	zincSnzkList[5].selNation alityAndRegion		—	○	—	—	3	6	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者の国籍・地域 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	業務コード : 「CB79」に該当するコード	CB79		

名称				
在留資格認定証明書交付申請(留学：区分P)				
文字コード	レコード形式	最大レコード長	ファイル形式	
Unicode (UTF-16)	可変長	74,768	CSV	-

項番	項目名称	ヘッダ名称	必須	データ属性				桁数 (文字数)	バイト 長	項目説明	編集内容	業務コード	チェックテーブル	
				英字	数字	半角	全角						親コード	子コード
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-	-		
50	在日親族又は同居者5の氏名	zincSnzkList[5].txtName		-	-	-	○	26	104	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者の氏名 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-	-		
51	在日親族又は同居者5の生年月日	zincSnzkList[5].selDateOf BirthYear(4),selDateOfBir thMonth(2),selDateOfBirth Day(2)		-	○	-	-	8	16	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者の生年月日 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	YYYYMMDD YYYY：年(1868～2099,9999) MM：月(00～12,99) DD：日(00～31,99)			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-	-		
52	在日親族又は同居者5の続柄	zincSnzkList[5].selZkgr		-	○	-	-	2	4	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者の続柄 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	業務コード：「CB06」に該当するコード	CB06		
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-	-		
53	在日親族又は同居者5の同居有無	zincSnzkList[5].radDukyUm		-	○	-	-	1	2	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者との同居の有無 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	X X：「0」：無し 「1」：有り			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-	-		
54	在日親族又は同居者5の勤務先名称・通学先名称	zincSnzkList[5].txtWorkPl aceOrTugkskName		-	-	-	○	60	240	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者の勤務先名称・通学先名称 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-	-		
55	在日親族又は同居者5の在留カード番号・特別永住者証明書番号	zincSnzkList[5].txtZiryCa rdNumOrTkeiNum		○	○	-	-	12	24	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者の在留カード番号又は特別永住者証明書番号 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	在留カード番号の場合 AAAA9999999C AAAA：[A～Z]{4}／9999999：数字7桁／C：チェックデ ジット 特別永住者証明書カード番号の場合 AA9999999CYY AA：[A～Z]{2}／9999999：数字7桁／C：チェックデ ジット YY：西暦年下2桁			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-	-		
56	在日親族又は同居者6の国籍・地域	zincSnzkList[6].selNation alityAndRegion		-	○	-	-	3	6	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者の国籍・地域 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	業務コード：「CB79」に該当するコード	CB79		
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-	-		
57	在日親族又は同居者6の氏名	zincSnzkList[6].txtName		-	-	-	○	26	104	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者の氏名 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-	-		
58	在日親族又は同居者6の生年月日	zincSnzkList[6].selDateOf BirthYear(4),selDateOfBir thMonth(2),selDateOfBirth Day(2)		-	○	-	-	8	16	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者の生年月日 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	YYYYMMDD YYYY：年(1868～2099,9999) MM：月(00～12,99) DD：日(00～31,99)			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-	-		
59	在日親族又は同居者6の続柄	zincSnzkList[6].selZkgr		-	○	-	-	2	4	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者の続柄 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	業務コード：「CB06」に該当するコード	CB06		
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-	-		
60	在日親族又は同居者6の同居有無	zincSnzkList[6].radDukyUm		-	○	-	-	1	2	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者との同居の有無 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	X X：「0」：無し 「1」：有り			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-	-		
61	在日親族又は同居者6の勤務先名称・通学先名称	zincSnzkList[6].txtWorkPl aceOrTugkskName		-	-	-	○	60	240	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者の勤務先名称・通学先名称 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-	-		
62	在日親族又は同居者6の在留カード番号・特別永住者証明書番号	zincSnzkList[6].txtZiryCa rdNumOrTkeiNum		○	○	-	-	12	24	在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母など)及び同居者の在留カード番号又は特別永住者証明書番号 (在日親族の有無が「有り」の場合に入力(全ての在日親族又は同居者について入力))	在留カード番号の場合 AAAA9999999C AAAA：[A～Z]{4}／9999999：数字7桁／C：チェックデ ジット 特別永住者証明書カード番号の場合 AA9999999CYY AA：[A～Z]{2}／9999999：数字7桁／C：チェックデ ジット YY：西暦年下2桁			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-	-		

名称				
在留資格認定証明書交付申請(留学：区分P)				
文字コード	レコード形式	最大レコード長	ファイル形式	
Unicode (UTF-16)	可変長	74,768	CSV	-

項番	項目名称	ヘッダ名称	必須	データ属性				桁数 (文字数)	バイト 長	項目説明	編集内容	業務コード	チェックテーブル	
				英字	数字	半角	全角						親コード	子コード
63	在留資格認定証明書の受領方法	radZiryCardJryHuhu	○	—	○	—	—	2	4	在留資格認定証明書の受領方法	業務コード：「CB22」に該当するコード (※) 在留資格認定証明書交付申請の場合、「01」のみ編集可能	CB22		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
64	申請人である外国人本人または代理人の通知送信用メールアドレス	txtTucSusnMailAddress	○	○	○	—	—	60	120	外国人本人また代理人の通知送信用メールアドレス	メールアドレスを表す文字列			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
65	出生地	txtSyst	○	○	○	○	○	40	160	申請人の出生地	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
66	入国目的	selNykkMktk	○	○	○	—	—	2	4	申請人の入国目的	業務コード：「CC11」に該当するコード	CC11		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
67	入国予定年月日	txtNykkYtiDate	○	○	○	○	○	40	160	申請人の入国予定年月日	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
68	上陸予定港	txtJurkYtiPort	○	○	○	○	○	40	160	上陸予定港	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
69	滞在予定期間(年)	selTiziYtiPeriodYear	○	—	○	—	—	2	4	滞在予定期間(年数)	チェックテーブル「T571」の子キー「006」に該当する値を編集		T571	006
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
70	滞在予定期間(月)	selTiziYtiPeriodMonth	○	—	○	—	—	2	4	滞在予定期間(月数)	チェックテーブル「T571」の子キー「005」に該当する値を編集		T571	005
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
71	同伴者の有無	radDuhnshUm	○	—	○	—	—	1	2	同伴者の有無	X X：「0」：無し 「1」：有り			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
72	査証申請予定地	txtSshuSnsYtic	○	○	○	○	○	40	160	査証申請予定地	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
73	過去の出入国歴	radPastShtnykkHis	○	—	○	—	—	1	2	過去の出入国歴の有無	X X：「0」：無し 「1」：有り			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
74	過去の出入国歴回数	txtKkKisu		—	○	—	—	2	4	過去の出入国の回数	0～99			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
75	直近の出入国歴(始期)年月日	selShtnykkHisDateStartYear(4), selShtnykkHisDateStartMonth(2), selShtnykkHisDateStartDate(2)		—	○	—	—	8	16	直近の出入国歴(始期)年月日	チェックテーブル「T571」の以下の子キーに該当する値を編集 年:004 月:002 日:003		T571	年:004 月:002 日:003
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
76	直近の出入国歴(終期)年月日	selShtnykkHisDateEndYear(4), selShtnykkHisDateEndMonth(2), selShtnykkHisDateEndDate(2)		—	○	—	—	8	16	直近の出入国歴(終期)年月日	チェックテーブル「T571」の以下の子キーに該当する値を編集 年:004 月:002 日:003		T571	年:004 月:002 日:003
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
77	退去強制又は出国命令による出国の有無	radShkkUm	○	—	○	—	—	1	2	退去強制又は出国命令による出国の有無	X X：「0」：無し 「1」：有り			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
78	退去強制又は出国回数	txtKsKisu		—	○	—	—	2	4	退去強制又は出国命令による出国の回数	0～99			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
79	直近の送還暦年月日	selSuknHisDateYear(4), selSuknHisDateMonth(2), selSuknHisDateDay(2)		—	○	—	—	8	16	直近の送還暦年月日	チェックテーブル「T571」の以下の子キーに該当する値を編集 年:004 月:002 日:003		T571	年:004 月:002 日:003
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
80	代理人氏名	txtDirnnName		—	—	—	○	26	104	代理人氏名を漢字にて設定する。 (申請人、法定代理人、法第7条の2第2項に規定する代理人)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
81	代理人の申請人との関係	txtDirnnZkgr		○	○	○	○	40	160	代理人の申請人との関係 (申請人、法定代理人、法第7条の2第2項に規定する代理人)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
82	代理人の住所(都道府県市町村)	hdnSearchAddressCode		—	○	—	—	6	12	代理人の住所(都道府県市町村)コード (申請人、法定代理人、法第7条の2第2項に規定する代理人)	業務コード：「CA69」に該当するコード	CA69		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
83	代理人の住所(町名丁目番地号等)	txtDetailDirnnAddress		—	—	—	○	80	320	代理人の住所(町名丁目番地号等) (申請人、法定代理人、法第7条の2第2項に規定する代理人)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			

名称														
在留資格認定証明書交付申請(留学：区分P)														
文字コード		レコード形式	最大レコード長			ファイル形式								
Unicode (UTF-16)		可変長	74, 768			CSV			-					
項番	項目名称	ヘッダ名称	必須	データ属性				桁数 (文字数)	バイト 長	項目説明	編集内容	業務コード	チェックテーブル	
				英字	数字	半角	全角						親コード	子コード
84	代理人の電話番号	txtDirnnTelNum		—	○	—	—	12	24	代理人の電話番号 (申請人、法定代理人、法第7条の2第2項に規定する代理人)	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX : [0～9]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
85	代理人の携帯電話番号	txtDirnnCelPhoneNum		—	○	—	—	12	24	代理人の携帯電話番号 (申請人、法定代理人、法第7条の2第2項に規定する代理人)	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX : [0～9]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
86	取次者等の氏名	txtTrtgshName	○	—	—	—	○	26	104	取次者等 (API申請者) の氏名	NNN…NNN NNN…NNN : [全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
87	申請人の意思確認有無	chkDui	○	—	○	—	—	1	2	申請に先立ち、申請者本人に申請の意思を確認したことの有無(代理人による申請の場合は当該代理人) (法定代理人又は法第7条の2第2項に規定する代理人による申請の場合は法定代理人又は法第7条の2第2項に規定する代理人)	X X : 「0」 : 無し 「1」 : 有り			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
88	過去の在留資格認定証明書交付申請歴有無	WCCCS030Dto:radKkoKhsnsUmFlg	○	—	○	—	—	1	2	過去の在留資格認定証明書交付申請歴の有無	X X : 「0」 : 無し 「1」 : 有り			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
89	過去の在留資格認定証明書交付申請歴回数	WCCCS030Dto:txtKkoKhsnsCnt		—	○	—	—	2	4	過去の在留資格認定証明書交付申請歴有無が「有り」の場合、過去の在留資格認定証明書交付申請歴の回数を入力	0～99			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
90	不交付となった回数	WCCCS030Dto:txtUchiHkhCnt		—	○	—	—	2	4	過去の在留資格認定証明書交付申請歴有無が「有り」の場合、過去の在留資格認定証明書交付申請歴回数のうち不交付となった回数を入力	0～99			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
91	修学年数(小学校～最終学歴)	selShgkYearsYear	○	—	○	—	—	2	4	経歴等の修学年数(小学校～最終学歴)	チェックテーブル「T571」の子コード「001」に該当する値を編集		T571	001
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
92	最終学歴	selEducation	○	○	○	—	—	1	2	経歴等の最終学歴(又は在学中の学校)	業務コード : 「CA79」に該当するコード	CA79		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
93	最終学歴(その他)	txt0therEducation		○	○	○	○	40	160	最終学歴(又は在学中の学校)で「その他」を選択した場合の内容	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
94	最終学歴(又は在学中の学校)の在籍状況	radZiskStatus	○	—	○	—	—	1	2	経歴等の最終学歴(又は在学中の学校)の在籍状況	業務コード : 「CB26」に該当するコード	CB26		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
95	最終学歴(又は在学中の学校)の学校名	txtSchoolName	○	—	—	—	○	60	240	経歴等の最終学歴(又は在学中の学校)の学校名	NNN…NNN NNN…NNN : [全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
96	最終学歴(又は在学中の学校)の卒業又は卒業見込み年月日	selGraduationDateYear (4), selGraduationDateMonth (2), selGraduationDateDay (2)	○	—	○	—	—	8	16	経歴等の最終学歴(又は在学中の学校)の卒業又は卒業見込み年月日	チェックテーブル「T571」の以下の子キーに該当する値を編集 年:004 月:002 日:003		T571	年:004 月:002 日:003
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
97	現在の在留期間中の在学状況	currentZigkStatus	○	○	○	—	—	2	4	経歴等の現在の在留期間中の在学状況(複数選択可)	業務コード : 「CA85」に該当するコードを「,」区切りで設定する。 例) 01, 02, 04, 05, 06	CA85		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
98	留年又は休学となった理由	txtRygkKygkReason		○	○	○	○	40	160	経歴等の留年又は休学となった理由(当該期間を含めて入力)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
99	退学又は除籍となった理由	txtTigkJskReason		○	○	○	○	40	160	経歴等の退学又は除籍となった理由(前通学先の在籍期間を含めて入力)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
100	卒業後の予定	radYtiAfterGraduation	○	—	○	—	—	2	4	経歴等の卒業後の予定	業務コード : 「CA86」に該当するコード	CA86		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
101	卒業後の予定(その他)	txt0therYtiAfterGraduation		○	○	○	○	40	160	卒業後の予定で「その他」を選択した場合に入力	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
102	通学先の法人名	txtTugskHujnName	○	—	—	—	○	60	240	通学先の法人名	法人名			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
103	通学先の法人番号	txtTugskHujnNum		—	○	—	—	13	26	通学先の法人番号 (法人番号がある場合は入力)	法人番号(13桁)			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
104	通学先の学校名	txtTugskSchoolName	○	—	—	—	○	60	240	通学先の学校名	NNN…NNN NNN…NNN : [全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
105	通学先の所在地(都道府県市区町村)	hdnSearchedTugskAddress	○	—	○	—	—	6	12	通学先の所在地(都道府県市区町村)	業務コード : 「CA69」に該当するコード	CA69		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
106	通学先の所在地(町名丁目番地号等)	txtDetailTugskAddress	○	—	—	—	○	80	320	通学先の所在地(町名丁目番地号等)	NNN…NNN NNN…NNN : [全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
107	通学先の電話番号	txtTugskTelNum	○	—	○	—	—	12	24	通学先の電話番号	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX : [0～9]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			

名称														
在留資格認定証明書交付申請(留学：区分P)														
文字コード		レコード形式	最大レコード長			ファイル形式								
Unicode (UTF-16)		可変長	74,768			CSV					-			
項番	項目名称	ヘッダ名称	必須	データ属性				桁数 (文字数)	バイト 長	項目説明	編集内容	業務コード	チェックテーブル	
				英字	数字	半角	全角						親コード	子コード
108	通学先の授業形態	selJgyKiti	○	—	○	—	—	1	2	通学先の授業形態	業務コード：「C839」に該当するコード	C839		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
109	通学先の入学年月日	selNygkDateYear(4),selNygkDateMonth(2),selNygkDateDay(2)	○	—	○	—	—	8	16	通学先の入学年月日	チェックテーブル「T571」の以下の子キーに該当する値を編集 年:004 月:002 日:003		T571	年:004 月:002 日:003
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
110	通学先の週間授業時間	txtJgyTimeWeekly	○	—	○	—	—	3	6	週間授業時間(予定を含む)(単位：時間)	0～999			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
111	通学先の在籍区分	selZiskKbn	○	—	○	—	—	2	4	通学先の在籍区分	業務コード：「C655」に該当するコード	C655		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
112	通学先の在籍区分(その他)	txt0therZiskKbn		○	○	○	○	600	2400	通学先の在籍区分で「その他」を選択した場合に入力	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
113	通学先の学部・課程	selDepartmentCourse		—	○	—	—	3	6	通学先の学部・課程 (通学先の在籍区分で「大学院」,「大学」,「短期大学(いずれも聴講生・科目等履修生及び研究生の場合を含む)」を選択した場合に入力)	業務コード：「C653」に該当するコード	C653		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
114	通学先の学部・課程(その他)	txt0therDepartmentCourse		○	○	○	○	40	160	通学先の学部・課程で,「その他人文・社会科学」,「その他自然科学」,「その他」を選択した場合に入力	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
115	通学先の所属予定研究室の名称	txtShzkYtiKnkyStName		—	—	—	○	60	240	所属予定の研究室名 (通学先の在籍区分で大学院を選択した場合に入力)	NNN…NNN NNN…NNN:[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
116	通学先の所属予定研究室の指導教員の氏名	txtShzkYtiKnkyStInstructorName		—	—	—	○	26	104	所属予定の研究室の指導教員氏名	NNN…NNN NNN…NNN:[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
117	通学先の所属予定研究室の専門課程名称	selMajor		—	○	—	—	2	4	通学先の所属予定研究室の専門課程名称 (通学先の在籍区分で「高等専門学校」,「専修学校(専門課程)」,「専修学校(高等課程)」,「専修学校(一般課程)」,「各種学校」を選択した場合に入力)	業務コード：「C656」に該当するコード	C656		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
118	通学先の所属予定研究室の専門課程名称(その他)	txt0therMajor		○	○	○	○	40	160	通学先の所属予定研究室の専門課程名称で「その他」を選択した場合に入力	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
119	通学先の取得単位数(過去1年)	txtShtkTniLastOneYear	○	—	○	—	—	3	6	通学先の取得単位数(過去1年間)(単位：単位数)	0～999			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
120	通学先の取得単位数(入学から現在まで)	txtShtkTniToNowFromNygk	○	—	○	—	—	3	6	通学先の取得単位数(入学から現在まで)(単位：単位数)	0～999			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
121	通学先の出席率	txtShsskRatio		—	○	—	—	3	6	出席率(現在の在留期間中) (大学において作成していない場合は入力不要)	0～100			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
122	前通学先の学校名	txtPreTugskSchoolName		—	—	—	○	60	240	前通学先の学校名 (現在の在留期間中において,現在とは異なる通学先がある場合に入力)	NNN…NNN NNN…NNN:[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
123	前通学先の卒業(又は離籍)年月日(年)	selPreTugskGraduationDateYear		—	○	—	—	4	8	前通学先の卒業(又は離籍)年月日(年) (現在の在留期間中において,現在とは異なる通学先がある場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「004」に該当する値を編集		T571	004
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
124	前通学先の卒業(又は離籍)年月日(月)	selPreTugskGraduationDateMonth		—	○	—	—	2	4	前通学先の卒業(又は離籍)年月日(月) (現在の在留期間中において,現在とは異なる通学先がある場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「002」に該当する値を編集		T571	002
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
125	前通学先の卒業(又は離籍)年月日(日)	selPreTugskGraduationDateDay		—	○	—	—	2	4	前通学先の卒業(又は離籍)年月日(日) (現在の在留期間中において,現在とは異なる通学先がある場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「003」に該当する値を編集		T571	003
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
126	前通学先の出席率	txtPreTugskShsskRatio		—	○	—	—	3	6	前通学先の出席率 (大学において作成していない場合は入力不要) (現在の在留期間中において,現在とは異なる通学先がある場合に入力)	0～100			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
127	研究室名等の研究室名	txtKnkystName		—	—	—	○	60	240	研究室名等の研究室名 (大学又は大学院(研究生／専ら聴講によらない)の場合に入力)	NNN…NNN NNN…NNN:[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
128	研究室名等の研究テーマ	txaKnkyTheme		○	○	○	○	600	2400	研究室名等の研究テーマ (大学又は大学院(研究生／専ら聴講によらない)の場合に入力)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
129	研究室名等の指導教員氏名	txtKnkystInstructorName		—	—	—	○	26	104	研究室名等の指導教員氏名 (大学又は大学院(研究生／専ら聴講によらない)の場合に入力)	NNN…NNN NNN…NNN:[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
130	聴講科目等の聴講科目名称	txtChkuKmk		○	○	○	○	40	160	聴講科目等の聴講科目名称 (大学又は短期大学(聴講生)の場合に入力)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
131	複数の学校での聴講の有無	radChkuInMultipleSchoolUm		—	○	—	—	1	2	複数の学校での聴講の有無 (大学又は短期大学(聴講生)の場合に入力)	X X:「0」:無し 「1」:有り			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			

名称				
在留資格認定証明書交付申請(留学：区分P)				
文字コード	レコード形式	最大レコード長	ファイル形式	
Unicode (UTF-16)	可変長	74,768	CSV	-

項番	項目名称	ヘッダ名称	必須	データ属性				桁数 (文字数)	バイト 長	項目説明	編集内容	業務コード	チェックテーブル	
				英字	数字	半角	全角						親コード	子コード
132	大学の在籍管理体制の申請人の出席状況の確認、把握及び指導方法	txaSnsinnShsskStatusKknHuhu		○	○	○	○	600	2400	大学の在籍管理体制の申請人の出席状況の確認、把握及び指導方法(夜間大学研究科に通学して教育を受ける場合に入力)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
133	大学の在籍管理体制の申請人のアルバイト内容(場所、時間、内容及び報酬等)の把握方法	txaSnsinnPartTimeJob		○	○	○	○	600	2400	大学の在籍管理体制の申請人のアルバイト内容(場所、時間、内容及び報酬等)の把握方法(夜間大学研究科に通学して教育を受ける場合に入力)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
134	大学の在籍管理体制の申請人の資格外活動に係る指導状況	txaSnsinnSkkgiActSduStatus		○	○	○	○	600	2400	大学の在籍管理体制の申請人の資格外活動に係る指導状況(夜間大学研究科に通学して教育を受ける場合に入力)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
135	滞在費支弁方法1の支弁方法	tizihSbnHuhuList[1].selSbnHuhu	○	—	○	—	—	1	2	滞在費支弁方法等の支弁方法(生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)	項番3で入力したコードをもとに、チェックテーブル「T585」を検索し、業務コード「CB07」を編集	CB07	T585	
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
136	滞在費支弁方法1の支弁方法(その他)	tizihSbnHuhuList[1].txtOtherSbnHuhu		○	○	○	○	600	2400	滞在費支弁方法で「その他」を選択した場合に入力(生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
137	滞在費支弁方法1の月平均支弁額	tizihSbnHuhuList[1].txtSbngkMonthly	○	—	○	—	—	5	10	滞在費支弁方法等の月平均支弁額(生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)	0～99999			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
138	滞在費支弁方法1の送金・携行等の別	tizihSbnHuhuList[1].radSunkOrKiku		—	○	—	—	2	4	滞在費支弁方法等の送金・携行等(生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)(在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	業務コード：「CA87」に該当するコード	CA87		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
139	滞在費支弁方法1の送金・携行等の金額	tizihSbnHuhuList[1].txtKn-gk		—	○	—	—	5	10	滞在費支弁方法等の送金・携行金額(生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)(在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	0～99999			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
140	滞在費支弁方法1の携行者氏名	tizihSbnHuhuList[1].txtKikush		—	—	—	○	26	104	滞在費支弁方法等の携行者氏名(生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)(外国からの携行の場合に入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
141	滞在費支弁方法1の携行時期(年)	tizihSbnHuhuList[1].selKikuPeriodYear		—	○	—	—	4	8	滞在費支弁方法等の携行時期(年)(生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)(外国からの携行の場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「004」に該当する値を編集		T571	004
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
142	滞在費支弁方法1の携行時期(月)	tizihSbnHuhuList[1].selKikuPeriodMonth		—	○	—	—	2	4	滞在費支弁方法等の携行時期(月)(生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)(外国からの携行の場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「002」に該当する値を編集		T571	002
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
143	滞在費支弁方法1の携行時期(日)	tizihSbnHuhuList[1].selKikuPeriodDay		—	○	—	—	2	4	滞在費支弁方法等の携行時期(日)(生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)(外国からの携行の場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「003」に該当する値を編集		T571	003
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
144	滞在費支弁方法2の支弁方法	tizihSbnHuhuList[2].selSbnHuhu		—	○	—	—	1	2	滞在費支弁方法等の支弁方法(生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)	業務コード：「C753」に該当するコード	C753		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
145	滞在費支弁方法2の支弁方法(その他)	tizihSbnHuhuList[2].txtOtherSbnHuhu		○	○	○	○	600	2400	滞在費支弁方法で「その他」を選択した場合に入力(生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
146	滞在費支弁方法2の月平均支弁額	tizihSbnHuhuList[2].txtSbngkMonthly		—	○	—	—	5	10	滞在費支弁方法等の月平均支弁額(生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)	0～99999			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
147	滞在費支弁方法2の送金・携行等の別	tizihSbnHuhuList[2].radSunkOrKiku		—	○	—	—	2	4	滞在費支弁方法等の送金・携行等(生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)(在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	業務コード：「CA87」に該当するコード	CA87		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
148	滞在費支弁方法2の送金・携行等の金額	tizihSbnHuhuList[2].txtKn-gk		—	○	—	—	5	10	滞在費支弁方法等の送金・携行金額(生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)(在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	0～99999			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
149	滞在費支弁方法2の携行者氏名	tizihSbnHuhuList[2].txtKikush		—	—	—	○	26	104	滞在費支弁方法等の携行者氏名(生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)(外国からの携行の場合に入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
150	滞在費支弁方法2の携行時期(年)	tizihSbnHuhuList[2].selKikuPeriodYear		—	○	—	—	4	8	滞在費支弁方法等の携行時期(年)(生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)(外国からの携行の場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「004」に該当する値を編集		T571	004
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
151	滞在費支弁方法2の携行時期(月)	tizihSbnHuhuList[2].selKikuPeriodMonth		—	○	—	—	2	4	滞在費支弁方法等の携行時期(月)(生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)(外国からの携行の場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「002」に該当する値を編集		T571	002
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
152	滞在費支弁方法2の携行時期(日)	tizihSbnHuhuList[2].selKikuPeriodDay		—	○	—	—	2	4	滞在費支弁方法等の携行時期(日)(生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)(外国からの携行の場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「003」に該当する値を編集		T571	003
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			

名称				
在留資格認定証明書交付申請(留学：区分P)				
文字コード	レコード形式	最大レコード長	ファイル形式	
Unicode (UTF-16)	可変長	74, 768	CSV	-

項番	項目名称	ヘッダ名称	必須	データ属性				桁数 (文字数)	バイト 長	項目説明	編集内容	業務コード	チェックテーブル	
				英字	数字	半角	全角						親コード	子コード
153	滞在費支弁方法3の支弁方法	tizihSbnHuhuList[3].selSbnHuhu		—	○	—	—	1	2	滞在費支弁方法等の支弁方法 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)	業務コード：「C753」に該当するコード	C753		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
154	滞在費支弁方法3の支弁方法(その他)	tizihSbnHuhuList[3].txtOtherSbnHuhu		○	○	○	○	600	2400	滞在費支弁方法で「その他」を選択した場合に入力 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
155	滞在費支弁方法3の月平均支弁額	tizihSbnHuhuList[3].txtSbngkMonthly		—	○	—	—	5	10	滞在費支弁方法等の月平均支弁額 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)	0～99999			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
156	滞在費支弁方法3の送金・携行等の別	tizihSbnHuhuList[3].radSunkOrKiku		—	○	—	—	2	4	滞在費支弁方法等の送金・携行等 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	業務コード：「CA87」に該当するコード	CA87		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
157	滞在費支弁方法3の送金・携行等の金額	tizihSbnHuhuList[3].txtKngk		—	○	—	—	5	10	滞在費支弁方法等の送金・携行金額 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	0～99999			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
158	滞在費支弁方法3の携行者氏名	tizihSbnHuhuList[3].txtKikush		—	—	—	○	26	104	滞在費支弁方法等の携行者氏名 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (外国からの携行の場合に入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
159	滞在費支弁方法3の携行時期(年)	tizihSbnHuhuList[3].selKikuPeriodYear		—	○	—	—	4	8	滞在費支弁方法等の携行時期(年) (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (外国からの携行の場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「004」に該当する値を編集		T571	004
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
160	滞在費支弁方法3の携行時期(月)	tizihSbnHuhuList[3].selKikuPeriodMonth		—	○	—	—	2	4	滞在費支弁方法等の携行時期(月) (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (外国からの携行の場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「002」に該当する値を編集		T571	002
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
161	滞在費支弁方法3の携行時期(日)	tizihSbnHuhuList[3].selKikuPeriodDay		—	○	—	—	2	4	滞在費支弁方法等の携行時期(日) (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (外国からの携行の場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「003」に該当する値を編集		T571	003
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
162	滞在費支弁方法4の支弁方法	tizihSbnHuhuList[4].selSbnHuhu		—	○	—	—	1	2	滞在費支弁方法等の支弁方法 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)	業務コード：「C753」に該当するコード	C753		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
163	滞在費支弁方法4の支弁方法(その他)	tizihSbnHuhuList[4].txtOtherSbnHuhu		○	○	○	○	600	2400	滞在費支弁方法で「その他」を選択した場合に入力 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
164	滞在費支弁方法4の月平均支弁額	tizihSbnHuhuList[4].txtSbngkMonthly		—	○	—	—	5	10	滞在費支弁方法等の月平均支弁額 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)	0～99999			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
165	滞在費支弁方法4の送金・携行等の別	tizihSbnHuhuList[4].radSunkOrKiku		—	○	—	—	2	4	滞在費支弁方法等の送金・携行等 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	業務コード：「CA87」に該当するコード	CA87		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
166	滞在費支弁方法4の送金・携行等の金額	tizihSbnHuhuList[4].txtKngk		—	○	—	—	5	10	滞在費支弁方法等の送金・携行金額 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	0～99999			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
167	滞在費支弁方法4の携行者氏名	tizihSbnHuhuList[4].txtKikush		—	—	—	○	26	104	滞在費支弁方法等の携行者氏名 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (外国からの携行の場合に入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
168	滞在費支弁方法4の携行時期(年)	tizihSbnHuhuList[4].selKikuPeriodYear		—	○	—	—	4	8	滞在費支弁方法等の携行時期(年) (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (外国からの携行の場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「004」に該当する値を編集		T571	004
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
169	滞在費支弁方法4の携行時期(月)	tizihSbnHuhuList[4].selKikuPeriodMonth		—	○	—	—	2	4	滞在費支弁方法等の携行時期(月) (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (外国からの携行の場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「002」に該当する値を編集		T571	002
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
170	滞在費支弁方法4の携行時期(日)	tizihSbnHuhuList[4].selKikuPeriodDay		—	○	—	—	2	4	滞在費支弁方法等の携行時期(日) (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (外国からの携行の場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「003」に該当する値を編集		T571	003
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
171	滞在費支弁方法5の支弁方法	tizihSbnHuhuList[5].selSbnHuhu		—	○	—	—	1	2	滞在費支弁方法等の支弁方法 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)	業務コード：「C753」に該当するコード	C753		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
172	滞在費支弁方法5の支弁方法(その他)	tizihSbnHuhuList[5].txtOtherSbnHuhu		○	○	○	○	600	2400	滞在費支弁方法で「その他」を選択した場合に入力 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
173	滞在費支弁方法5の月平均支弁額	tizihSbnHuhuList[5].txtSbngkMonthly		—	○	—	—	5	10	滞在費支弁方法等の月平均支弁額 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)	0～99999			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			

名称				
在留資格認定証明書交付申請(留学：区分P)				
文字コード	レコード形式	最大レコード長	ファイル形式	
Unicode (UTF-16)	可変長	74,768	CSV	-

項番	項目名称	ヘッダ名称	必須	データ属性				桁数 (文字数)	バイト 長	項目説明	編集内容	業務コード	チェックテーブル	
				英字	数字	半角	全角						親コード	子コード
174	滞在費支弁方法5の送金・携行等の別	tizihSbnHuhuList[5].radSunknOrKiku		—	○	—	—	2	4	滞在費支弁方法等の送金・携行等 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	業務コード：「CA87」に該当するコード	CA87		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
175	滞在費支弁方法5の送金・携行等の金額	tizihSbnHuhuList[5].txtKn_gk		—	○	—	—	5	10	滞在費支弁方法等の送金・携行金額 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	0～99999			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
176	滞在費支弁方法5の携行者氏名	tizihSbnHuhuList[5].txtKikush		—	—	—	○	26	104	滞在費支弁方法等の携行者氏名 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (外国からの携行の場合に入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
177	滞在費支弁方法5の携行時期(年)	tizihSbnHuhuList[5].selKikuPeriodYear		—	○	—	—	4	8	滞在費支弁方法等の携行時期(年) (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (外国からの携行の場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「004」に該当する値を編集		T571	004
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
178	滞在費支弁方法5の携行時期(月)	tizihSbnHuhuList[5].selKikuPeriodMonth		—	○	—	—	2	4	滞在費支弁方法等の携行時期(月) (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (外国からの携行の場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「002」に該当する値を編集		T571	002
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
179	滞在費支弁方法5の携行時期(日)	tizihSbnHuhuList[5].selKikuPeriodDay		—	○	—	—	2	4	滞在費支弁方法等の携行時期(日) (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (外国からの携行の場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「003」に該当する値を編集		T571	003
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
180	滞在費支弁方法6の支弁方法	tizihSbnHuhuList[6].selSbnHuhu		—	○	—	—	1	2	滞在費支弁方法等の支弁方法 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)	業務コード：「C753」に該当するコード	C753		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
181	滞在費支弁方法6の支弁方法(その他)	tizihSbnHuhuList[6].txtOtherSbnHuhu		○	○	○	○	600	2400	滞在費支弁方法で「その他」を選択した場合に入力 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
182	滞在費支弁方法6の月平均支弁額	tizihSbnHuhuList[6].txtSbngkMonthly		—	○	—	—	5	10	滞在費支弁方法等の月平均支弁額 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)	0～99999			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
183	滞在費支弁方法6の送金・携行等の別	tizihSbnHuhuList[6].radSunknOrKiku		—	○	—	—	2	4	滞在費支弁方法等の送金・携行等 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	業務コード：「CA87」に該当するコード	CA87		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
184	滞在費支弁方法6の送金・携行等の金額	tizihSbnHuhuList[6].txtKn_gk		—	○	—	—	5	10	滞在費支弁方法等の送金・携行金額 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	0～99999			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
185	滞在費支弁方法6の携行者氏名	tizihSbnHuhuList[6].txtKikush		—	—	—	○	26	104	滞在費支弁方法等の携行者氏名 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (外国からの携行の場合に入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
186	滞在費支弁方法6の携行時期(年)	tizihSbnHuhuList[6].selKikuPeriodYear		—	○	—	—	4	8	滞在費支弁方法等の携行時期(年) (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (外国からの携行の場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「004」に該当する値を編集		T571	004
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
187	滞在費支弁方法6の携行時期(月)	tizihSbnHuhuList[6].selKikuPeriodMonth		—	○	—	—	2	4	滞在費支弁方法等の携行時期(月) (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (外国からの携行の場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「002」に該当する値を編集		T571	002
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
188	滞在費支弁方法6の携行時期(日)	tizihSbnHuhuList[6].selKikuPeriodDay		—	○	—	—	2	4	滞在費支弁方法等の携行時期(日) (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (外国からの携行の場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「003」に該当する値を編集		T571	003
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
189	滞在費支弁方法7の支弁方法	tizihSbnHuhuList[7].selSbnHuhu		—	○	—	—	1	2	滞在費支弁方法等の支弁方法 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)	業務コード：「C753」に該当するコード	C753		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
190	滞在費支弁方法7の支弁方法(その他)	tizihSbnHuhuList[7].txtOtherSbnHuhu		○	○	○	○	600	2400	滞在費支弁方法で「その他」を選択した場合に入力 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
191	滞在費支弁方法7の月平均支弁額	tizihSbnHuhuList[7].txtSbngkMonthly		—	○	—	—	5	10	滞在費支弁方法等の月平均支弁額 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)	0～99999			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
192	滞在費支弁方法7の送金・携行等の別	tizihSbnHuhuList[7].radSunknOrKiku		—	○	—	—	2	4	滞在費支弁方法等の送金・携行等 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	業務コード：「CA87」に該当するコード	CA87		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
193	滞在費支弁方法7の送金・携行等の金額	tizihSbnHuhuList[7].txtKn_gk		—	○	—	—	5	10	滞在費支弁方法等の送金・携行金額 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	0～99999			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
194	滞在費支弁方法7の携行者氏名	tizihSbnHuhuList[7].txtKikush		—	—	—	○	26	104	滞在費支弁方法等の携行者氏名 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (外国からの携行の場合に入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			

名称				
在留資格認定証明書交付申請(留学：区分P)				
文字コード	レコード形式	最大レコード長	ファイル形式	
Unicode (UTF-16)	可変長	74,768	CSV	-

項番	項目名称	ヘッダ名称	必須	データ属性				桁数 (文字数)	バイト 長	項目説明	編集内容	業務コード	チェックテーブル	
				英字	数字	半角	全角						親コード	子コード
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-	-		
195	滞在費支弁方法7の携行時期(年)	tizihSbnHuhuList[7].selKikuPeriodYear		-	○	-	-	4	8	滞在費支弁方法等の携行時期(年) (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (外国からの携行の場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「004」に該当する値を編集		T571	004
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-	-		
196	滞在費支弁方法7の携行時期(月)	tizihSbnHuhuList[7].selKikuPeriodMonth		-	○	-	-	2	4	滞在費支弁方法等の携行時期(月) (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (外国からの携行の場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「002」に該当する値を編集		T571	002
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-	-		
197	滞在費支弁方法7の携行時期(日)	tizihSbnHuhuList[7].selKikuPeriodDay		-	○	-	-	2	4	滞在費支弁方法等の携行時期(日) (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (外国からの携行の場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「003」に該当する値を編集		T571	003
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-	-		
198	滞在費支弁方法8の支弁方法	tizihSbnHuhuList[8].selSbnHuhu		-	○	-	-	1	2	滞在費支弁方法等の支弁方法 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)	業務コード：「C753」に該当するコード	C753		
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-	-		
199	滞在費支弁方法8の支弁方法(その他)	tizihSbnHuhuList[8].txtOtherSbnHuhu		○	○	○	○	600	2400	滞在費支弁方法で「その他」を選択した場合に入力 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-	-		
200	滞在費支弁方法8の月平均支弁額	tizihSbnHuhuList[8].txtSbngkMonthly		-	○	-	-	5	10	滞在費支弁方法等の月平均支弁額 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)	0～99999			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-	-		
201	滞在費支弁方法8の送金・携行等の別	tizihSbnHuhuList[8].radSknOrKiku		-	○	-	-	2	4	滞在費支弁方法等の送金・携行等 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	業務コード：「CA87」に該当するコード	CA87		
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-	-		
202	滞在費支弁方法8の送金・携行等の金額	tizihSbnHuhuList[8].txtKn-gk		-	○	-	-	5	10	滞在費支弁方法等の送金・携行金額 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	0～99999			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-	-		
203	滞在費支弁方法8の携行者氏名	tizihSbnHuhuList[8].txtKikush		-	-	-	○	26	104	滞在費支弁方法等の携行者氏名 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (外国からの携行の場合に入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-	-		
204	滞在費支弁方法8の携行時期(年)	tizihSbnHuhuList[8].selKikuPeriodYear		-	○	-	-	4	8	滞在費支弁方法等の携行時期(年) (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (外国からの携行の場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「004」に該当する値を編集		T571	004
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-	-		
205	滞在費支弁方法8の携行時期(月)	tizihSbnHuhuList[8].selKikuPeriodMonth		-	○	-	-	2	4	滞在費支弁方法等の携行時期(月) (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (外国からの携行の場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「002」に該当する値を編集		T571	002
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-	-		
206	滞在費支弁方法8の携行時期(日)	tizihSbnHuhuList[8].selKikuPeriodDay		-	○	-	-	2	4	滞在費支弁方法等の携行時期(日) (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (外国からの携行の場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「003」に該当する値を編集		T571	003
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-	-		
207	滞在費支弁方法9の支弁方法	tizihSbnHuhuList[9].selSbnHuhu		-	○	-	-	1	2	滞在費支弁方法等の支弁方法 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)	業務コード：「C753」に該当するコード	C753		
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-	-		
208	滞在費支弁方法9の支弁方法(その他)	tizihSbnHuhuList[9].txtOtherSbnHuhu		○	○	○	○	600	2400	滞在費支弁方法で「その他」を選択した場合に入力 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-	-		
209	滞在費支弁方法9の月平均支弁額	tizihSbnHuhuList[9].txtSbngkMonthly		-	○	-	-	5	10	滞在費支弁方法等の月平均支弁額 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)	0～99999			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-	-		
210	滞在費支弁方法9の送金・携行等の別	tizihSbnHuhuList[9].radSknOrKiku		-	○	-	-	2	4	滞在費支弁方法等の送金・携行等 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	業務コード：「CA87」に該当するコード	CA87		
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-	-		
211	滞在費支弁方法9の送金・携行等の金額	tizihSbnHuhuList[9].txtKn-gk		-	○	-	-	5	10	滞在費支弁方法等の送金・携行金額 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	0～99999			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-	-		
212	滞在費支弁方法9の携行者氏名	tizihSbnHuhuList[9].txtKikush		-	-	-	○	26	104	滞在費支弁方法等の携行者氏名 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (外国からの携行の場合に入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-	-		
213	滞在費支弁方法9の携行時期(年)	tizihSbnHuhuList[9].selKikuPeriodYear		-	○	-	-	4	8	滞在費支弁方法等の携行時期(年) (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (外国からの携行の場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「004」に該当する値を編集		T571	004
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-	-		
214	滞在費支弁方法9の携行時期(月)	tizihSbnHuhuList[9].selKikuPeriodMonth		-	○	-	-	2	4	滞在費支弁方法等の携行時期(月) (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (外国からの携行の場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「002」に該当する値を編集		T571	002
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-	-		

名称														
在留資格認定証明書交付申請(留学：区分P)														
文字コード		レコード形式	最大レコード長				ファイル形式							
Unicode(UTF-16)		可変長	74,768				CSV				-			
項番	項目名称	ヘッダ名称	必須	データ属性				桁数 (文字数)	バイト 長	項目説明	編集内容	業務コード	チェックテーブル	
				英字	数字	半角	全角						親コード	子コード
215	滞在費支弁方法9の携行時期(日)	tizihSbnHuhuList[9].selKikuPeriodDay		-	○	-	-	2	4	滞在費支弁方法等の携行時期(日) (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (外国からの携行の場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「003」に該当する値を編集		T571	003
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
216	滞在費支弁方法10の支弁方法	tizihSbnHuhuList[10].selSbnHuhu		-	○	-	-	1	2	滞在費支弁方法等の支弁方法 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)	業務コード：「C753」に該当するコード	C753		
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
217	滞在費支弁方法10の支弁方法(その他)	tizihSbnHuhuList[10].txtOtherSbnHuhu		○	○	○	○	600	2400	滞在費支弁方法で「その他」を選択した場合に入力 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
218	滞在費支弁方法10の月平均支弁額	tizihSbnHuhuList[10].txtSbnMonthly		-	○	-	-	5	10	滞在費支弁方法等の月平均支弁額 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること)	0～99999			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
219	滞在費支弁方法10の送金・携行等の別	tizihSbnHuhuList[10].radSbnOrKiku		-	○	-	-	2	4	滞在費支弁方法等の送金・携行等 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	業務コード：「CA87」に該当するコード	CA87		
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
220	滞在費支弁方法10の送金・携行等の金額	tizihSbnHuhuList[10].txtKngk		-	○	-	-	5	10	滞在費支弁方法等の送金・携行金額 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	0～99999			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
221	滞在費支弁方法10の携行者氏名	tizihSbnHuhuList[10].txtKikush		-	-	-	○	26	104	滞在費支弁方法等の携行者氏名 (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (外国からの携行の場合に入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
222	滞在費支弁方法10の携行時期(年)	tizihSbnHuhuList[10].selKikuPeriodYear		-	○	-	-	4	8	滞在費支弁方法等の携行時期(年) (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (外国からの携行の場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「004」に該当する値を編集		T571	004
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
223	滞在費支弁方法10の携行時期(月)	tizihSbnHuhuList[10].selKikuPeriodMonth		-	○	-	-	2	4	滞在費支弁方法等の携行時期(月) (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (外国からの携行の場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「002」に該当する値を編集		T571	002
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
224	滞在費支弁方法10の携行時期(日)	tizihSbnHuhuList[10].selKikuPeriodDay		-	○	-	-	2	4	滞在費支弁方法等の携行時期(日) (生活費、学費及び家賃等全てについて入力すること) (外国からの携行の場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「003」に該当する値を編集		T571	003
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
225	経費支弁者1の氏名	kihSbnshList[1].txtName		-	-	-	○	26	104	経費支弁者の氏名 (複数人いる場合は、全てについて入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
226	経費支弁者1の住所(国・地域)	kihSbnshList[1].selAddressNationalityRegion		-	○	-	-	3	6	経費支弁者の住所(国・地域) (複数人いる場合は、全てについて入力)	業務コード：「CA61」に該当するコード	CA61		
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
227	経費支弁者1の住所	kihSbnshList[1].txtAddress		-	-	-	○	80	320	経費支弁者の住所 (複数人いる場合は、全てについて入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
228	経費支弁者1の電話番号	kihSbnshList[1].txtKihSbnShTelNum		-	○	-	-	12	24	経費支弁者の電話番号 (複数人いる場合は、全てについて入力)	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX：[0～9]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
229	経費支弁者1の職業(勤務先の名称)	kihSbnshList[1].txtWorkPlaceName		-	-	-	○	60	240	経費支弁者の職業(勤務先の名称) (複数人いる場合は、全てについて入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
230	経費支弁者1の電話番号(勤務先)	kihSbnshList[1].txtWorkPlaceTelNum		-	○	-	-	12	24	経費支弁者の電話番号(勤務先) (複数人いる場合は、全てについて入力)	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX：[0～9]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
231	経費支弁者1の年収	kihSbnshList[1].txtNnsh		-	○	-	-	6	12	経費支弁者の年収 (複数人いる場合は、全てについて入力)	0～999999			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
232	経費支弁者1の申請人との関係	kihSbnshList[1].selZkgr		-	○	-	-	2	4	経費支弁者の申請人との関係 (複数人いる場合は、全てについて入力)	チェックテーブル「T595」の子コード「T41」から、業務コード「CB06」を編集	CB06	T595	T41
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
233	経費支弁者1の申請人との関係(その他)	kihSbnshList[1].txtOtherZkgr		○	○	○	○	40	160	経費支弁者の申請人との関係で、「その他」を選択した場合に入力 (複数人いる場合は、全てについて入力)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
234	経費支弁者2の氏名	kihSbnshList[2].txtName		-	-	-	○	26	104	経費支弁者の氏名 (複数人いる場合は、全てについて入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
235	経費支弁者2の住所(国・地域)	kihSbnshList[2].selAddressNationalityRegion		-	○	-	-	3	6	経費支弁者の住所(国・地域) (複数人いる場合は、全てについて入力)	業務コード：「CA61」に該当するコード	CA61		
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
236	経費支弁者2の住所	kihSbnshList[2].txtAddress		-	-	-	○	80	320	経費支弁者の住所 (複数人いる場合は、全てについて入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
237	経費支弁者2の電話番号	kihSbnshList[2].txtKihSbnShTelNum		-	○	-	-	12	24	経費支弁者の電話番号 (複数人いる場合は、全てについて入力)	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX：[0～9]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			

名称				
在留資格認定証明書交付申請(留学：区分P)				
文字コード	レコード形式	最大レコード長	ファイル形式	
Unicode (UTF-16)	可変長	74,768	CSV	-

項番	項目名称	ヘッダ名称	必須	データ属性				桁数 (文字数)	バイト 長	項目説明	編集内容	業務コード	チェックテーブル	
				英字	数字	半角	全角						親コード	子コード
238	経費支弁者2の職業(勤務先の名称)	kihSbnshList[2].txtWorkPlaceName		—	—	—	○	60	240	経費支弁者の職業(勤務先の名称) (複数人いる場合は、全てについて入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
239	経費支弁者2の電話番号(勤務先)	kihSbnshList[2].txtWorkPlaceTelNum		—	○	—	—	12	24	経費支弁者の電話番号(勤務先) (複数人いる場合は、全てについて入力)	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX：[0～9]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
240	経費支弁者2の年収	kihSbnshList[2].txtNnsh		—	○	—	—	6	12	経費支弁者の年収 (複数人いる場合は、全てについて入力)	0～999999			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
241	経費支弁者2の申請人との関係	kihSbnshList[2].selZkgr		—	○	—	—	2	4	経費支弁者の申請人との関係 (複数人いる場合は、全てについて入力)	チェックテーブル「T595」の子コード「T41」から、業務コード「CB06」を編集	CB06	T595	T41
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
242	経費支弁者2の申請人との関係(その他)	kihSbnshList[2].txtOtherZkgr		○	○	○	○	40	160	経費支弁者の申請人との関係で、「その他」を選択した場合に入力 (複数人いる場合は、全てについて入力)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
243	経費支弁者3の氏名	kihSbnshList[3].txtName		—	—	—	○	26	104	経費支弁者の氏名 (複数人いる場合は、全てについて入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
244	経費支弁者3の住所(国・地域)	kihSbnshList[3].selAddressNationalityRegion		—	○	—	—	3	6	経費支弁者の住所(国・地域) (複数人いる場合は、全てについて入力)	業務コード：「CA61」に該当するコード	CA61		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
245	経費支弁者3の住所	kihSbnshList[3].txtAddresses		—	—	—	○	80	320	経費支弁者の住所 (複数人いる場合は、全てについて入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
246	経費支弁者3の電話番号	kihSbnshList[3].txtKihSbnShTelNum		—	○	—	—	12	24	経費支弁者の電話番号 (複数人いる場合は、全てについて入力)	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX：[0～9]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
247	経費支弁者3の職業(勤務先の名称)	kihSbnshList[3].txtWorkPlaceName		—	—	—	○	60	240	経費支弁者の職業(勤務先の名称) (複数人いる場合は、全てについて入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
248	経費支弁者3の電話番号(勤務先)	kihSbnshList[3].txtWorkPlaceTelNum		—	○	—	—	12	24	経費支弁者の電話番号(勤務先) (複数人いる場合は、全てについて入力)	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX：[0～9]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
249	経費支弁者3の年収	kihSbnshList[3].txtNnsh		—	○	—	—	6	12	経費支弁者の年収 (複数人いる場合は、全てについて入力)	0～999999			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
250	経費支弁者3の申請人との関係	kihSbnshList[3].selZkgr		—	○	—	—	2	4	経費支弁者の申請人との関係 (複数人いる場合は、全てについて入力)	チェックテーブル「T595」の子コード「T41」から、業務コード「CB06」を編集	CB06	T595	T41
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
251	経費支弁者3の申請人との関係(その他)	kihSbnshList[3].txtOtherZkgr		○	○	○	○	40	160	経費支弁者の申請人との関係で、「その他」を選択した場合に入力 (複数人いる場合は、全てについて入力)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
252	経費支弁者4の氏名	kihSbnshList[4].txtName		—	—	—	○	26	104	経費支弁者の氏名 (複数人いる場合は、全てについて入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
253	経費支弁者4の住所(国・地域)	kihSbnshList[4].selAddressNationalityRegion		—	○	—	—	3	6	経費支弁者の住所(国・地域) (複数人いる場合は、全てについて入力)	業務コード：「CA61」に該当するコード	CA61		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
254	経費支弁者4の住所	kihSbnshList[4].txtAddresses		—	—	—	○	80	320	経費支弁者の住所 (複数人いる場合は、全てについて入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
255	経費支弁者4の電話番号	kihSbnshList[4].txtKihSbnShTelNum		—	○	—	—	12	24	経費支弁者の電話番号 (複数人いる場合は、全てについて入力)	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX：[0～9]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
256	経費支弁者4の職業(勤務先の名称)	kihSbnshList[4].txtWorkPlaceName		—	—	—	○	60	240	経費支弁者の職業(勤務先の名称) (複数人いる場合は、全てについて入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
257	経費支弁者4の電話番号(勤務先)	kihSbnshList[4].txtWorkPlaceTelNum		—	○	—	—	12	24	経費支弁者の電話番号(勤務先) (複数人いる場合は、全てについて入力)	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX：[0～9]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
258	経費支弁者4の年収	kihSbnshList[4].txtNnsh		—	○	—	—	6	12	経費支弁者の年収 (複数人いる場合は、全てについて入力)	0～999999			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
259	経費支弁者4の申請人との関係	kihSbnshList[4].selZkgr		—	○	—	—	2	4	経費支弁者の申請人との関係 (複数人いる場合は、全てについて入力)	チェックテーブル「T595」の子コード「T41」から、業務コード「CB06」を編集	CB06	T595	T41
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
260	経費支弁者4の申請人との関係(その他)	kihSbnshList[4].txtOtherZkgr		○	○	○	○	40	160	経費支弁者の申請人との関係で、「その他」を選択した場合に入力 (複数人いる場合は、全てについて入力)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
261	経費支弁者5の氏名	kihSbnshList[5].txtName		—	—	—	○	26	104	経費支弁者の氏名 (複数人いる場合は、全てについて入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
262	経費支弁者5の住所(国・地域)	kihSbnshList[5].selAddressNationalityRegion		—	○	—	—	3	6	経費支弁者の住所(国・地域) (複数人いる場合は、全てについて入力)	業務コード：「CA61」に該当するコード	CA61		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
263	経費支弁者5の住所	kihSbnshList[5].txtAddresses		—	—	—	○	80	320	経費支弁者の住所 (複数人いる場合は、全てについて入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			

名称 在留資格認定証明書交付申請(留学：区分P)				
文字コード	レコード形式	最大レコード長	ファイル形式	
Unicode (UTF-16)	可変長	74,768	CSV	-

項番	項目名称	ヘッダ名称	必須	データ属性				桁数 (文字数)	バイト 長	項目説明	編集内容	業務コード	チェックテーブル	
				英字	数字	半角	全角						親コード	子コード
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
264	経費支弁者5の電話番号	kihSbnshList[5].txtKihSbnShTelNum	○	-	○	-	-	12	24	経費支弁者の電話番号 (複数人いる場合は、全てについて入力)	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX：[0～9]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
265	経費支弁者5の職業(勤務先の名称)	kihSbnshList[5].txtWorkPlaceName	○	-	-	-	○	60	240	経費支弁者の職業(勤務先の名称) (複数人いる場合は、全てについて入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
266	経費支弁者5の電話番号(勤務先)	kihSbnshList[5].txtWorkPlaceTelNum	○	-	○	-	-	12	24	経費支弁者の電話番号(勤務先) (複数人いる場合は、全てについて入力)	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX：[0～9]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
267	経費支弁者5の年収	kihSbnshList[5].txtNnsh	○	-	○	-	-	6	12	経費支弁者の年収 (複数人いる場合は、全てについて入力)	0～999999			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
268	経費支弁者5の申請人との関係	kihSbnshList[5].selZkgr	○	-	○	-	-	2	4	経費支弁者の申請人との関係 (複数人いる場合は、全てについて入力)	チェックテーブル「T595」の子コード「T41」から、業務コード「CB06」を編集	CB06	T595	T41
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
269	経費支弁者5の申請人との関係(その他)	kihSbnshList[5].txtOtherZkgr	○	○	○	○	○	40	160	経費支弁者の申請人との関係で、「その他」を選択した場合に入力 (複数人いる場合は、全てについて入力)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
270	経費支弁者6の氏名	kihSbnshList[6].txtName	○	-	-	-	○	26	104	経費支弁者の氏名 (複数人いる場合は、全てについて入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
271	経費支弁者6の住所(国・地域)	kihSbnshList[6].selAddressNationalityRegion	○	-	○	-	-	3	6	経費支弁者の住所(国・地域) (複数人いる場合は、全てについて入力)	業務コード：「CA61」に該当するコード	CA61		
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
272	経費支弁者6の住所	kihSbnshList[6].txtAddresses	○	-	-	-	○	80	320	経費支弁者の住所 (複数人いる場合は、全てについて入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
273	経費支弁者6の電話番号	kihSbnshList[6].txtKihSbnShTelNum	○	-	○	-	-	12	24	経費支弁者の電話番号 (複数人いる場合は、全てについて入力)	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX：[0～9]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
274	経費支弁者6の職業(勤務先の名称)	kihSbnshList[6].txtWorkPlaceName	○	-	-	-	○	60	240	経費支弁者の職業(勤務先の名称) (複数人いる場合は、全てについて入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
275	経費支弁者6の電話番号(勤務先)	kihSbnshList[6].txtWorkPlaceTelNum	○	-	○	-	-	12	24	経費支弁者の電話番号(勤務先) (複数人いる場合は、全てについて入力)	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX：[0～9]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
276	経費支弁者6の年収	kihSbnshList[6].txtNnsh	○	-	○	-	-	6	12	経費支弁者の年収 (複数人いる場合は、全てについて入力)	0～999999			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
277	経費支弁者6の申請人との関係	kihSbnshList[6].selZkgr	○	-	○	-	-	2	4	経費支弁者の申請人との関係 (複数人いる場合は、全てについて入力)	チェックテーブル「T595」の子コード「T41」から、業務コード「CB06」を編集	CB06	T595	T41
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
278	経費支弁者6の申請人との関係(その他)	kihSbnshList[6].txtOtherZkgr	○	○	○	○	○	40	160	経費支弁者の申請人との関係で、「その他」を選択した場合に入力 (複数人いる場合は、全てについて入力)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
279	経費支弁者7の氏名	kihSbnshList[7].txtName	○	-	-	-	○	26	104	経費支弁者の氏名 (複数人いる場合は、全てについて入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
280	経費支弁者7の住所(国・地域)	kihSbnshList[7].selAddressNationalityRegion	○	-	○	-	-	3	6	経費支弁者の住所(国・地域) (複数人いる場合は、全てについて入力)	業務コード：「CA61」に該当するコード	CA61		
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
281	経費支弁者7の住所	kihSbnshList[7].txtAddresses	○	-	-	-	○	80	320	経費支弁者の住所 (複数人いる場合は、全てについて入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
282	経費支弁者7の電話番号	kihSbnshList[7].txtKihSbnShTelNum	○	-	○	-	-	12	24	経費支弁者の電話番号 (複数人いる場合は、全てについて入力)	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX：[0～9]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
283	経費支弁者7の職業(勤務先の名称)	kihSbnshList[7].txtWorkPlaceName	○	-	-	-	○	60	240	経費支弁者の職業(勤務先の名称) (複数人いる場合は、全てについて入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
284	経費支弁者7の電話番号(勤務先)	kihSbnshList[7].txtWorkPlaceTelNum	○	-	○	-	-	12	24	経費支弁者の電話番号(勤務先) (複数人いる場合は、全てについて入力)	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX：[0～9]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
285	経費支弁者7の年収	kihSbnshList[7].txtNnsh	○	-	○	-	-	6	12	経費支弁者の年収 (複数人いる場合は、全てについて入力)	0～999999			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
286	経費支弁者7の申請人との関係	kihSbnshList[7].selZkgr	○	-	○	-	-	2	4	経費支弁者の申請人との関係 (複数人いる場合は、全てについて入力)	チェックテーブル「T595」の子コード「T41」から、業務コード「CB06」を編集	CB06	T595	T41
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
287	経費支弁者7の申請人との関係(その他)	kihSbnshList[7].txtOtherZkgr	○	○	○	○	○	40	160	経費支弁者の申請人との関係で、「その他」を選択した場合に入力 (複数人いる場合は、全てについて入力)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
288	経費支弁者8の氏名	kihSbnshList[8].txtName	○	-	-	-	○	26	104	経費支弁者の氏名 (複数人いる場合は、全てについて入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			

名称				
在留資格認定証明書交付申請(留学：区分P)				
文字コード	レコード形式	最大レコード長	ファイル形式	
Unicode (UTF-16)	可変長	74,768	CSV	-

項番	項目名称	ヘッダ名称	必須	データ属性				桁数 (文字数)	バイト 長	項目説明	編集内容	業務コード	チェックテーブル	
				英字	数字	半角	全角						親コード	子コード
289	経費支弁者8の住所(国・地域)	kihSbnshList[8].selAddressNationalityRegion		—	○	—	—	3	6	経費支弁者の住所(国・地域) (複数人いる場合は、全てについて入力)	業務コード：「CA61」に該当するコード	CA61		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
290	経費支弁者8の住所	kihSbnshList[8].txtAddresses		—	—	—	○	80	320	経費支弁者の住所 (複数人いる場合は、全てについて入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
291	経費支弁者8の電話番号	kihSbnshList[8].txtKihSbnShTelNum		—	○	—	—	12	24	経費支弁者の電話番号 (複数人いる場合は、全てについて入力)	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX：[0～9]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
292	経費支弁者8の職業(勤務先の名称)	kihSbnshList[8].txtWorkPlaceName		—	—	—	○	60	240	経費支弁者の職業(勤務先の名称) (複数人いる場合は、全てについて入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
293	経費支弁者8の電話番号(勤務先)	kihSbnshList[8].txtWorkPlaceTelNum		—	○	—	—	12	24	経費支弁者の電話番号(勤務先) (複数人いる場合は、全てについて入力)	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX：[0～9]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
294	経費支弁者8の年収	kihSbnshList[8].txtNnsh		—	○	—	—	6	12	経費支弁者の年収 (複数人いる場合は、全てについて入力)	0～999999			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
295	経費支弁者8の申請人との関係	kihSbnshList[8].selZkgr		—	○	—	—	2	4	経費支弁者の申請人との関係 (複数人いる場合は、全てについて入力)	チェックテーブル「T595」の子コード「T41」から、業務コード「CB06」を編集	CB06	T595	T41
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
296	経費支弁者8の申請人との関係(その他)	kihSbnshList[8].txtOtherZkgr		○	○	○	○	40	160	経費支弁者の申請人との関係で、「その他」を選択した場合に入力 (複数人いる場合は、全てについて入力)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
297	経費支弁者9の氏名	kihSbnshList[9].txtName		—	—	—	○	26	104	経費支弁者の氏名 (複数人いる場合は、全てについて入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
298	経費支弁者9の住所(国・地域)	kihSbnshList[9].selAddressNationalityRegion		—	○	—	—	3	6	経費支弁者の住所(国・地域) (複数人いる場合は、全てについて入力)	業務コード：「CA61」に該当するコード	CA61		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
299	経費支弁者9の住所	kihSbnshList[9].txtAddresses		—	—	—	○	80	320	経費支弁者の住所 (複数人いる場合は、全てについて入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
300	経費支弁者9の電話番号	kihSbnshList[9].txtKihSbnShTelNum		—	○	—	—	12	24	経費支弁者の電話番号 (複数人いる場合は、全てについて入力)	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX：[0～9]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
301	経費支弁者9の職業(勤務先の名称)	kihSbnshList[9].txtWorkPlaceName		—	—	—	○	60	240	経費支弁者の職業(勤務先の名称) (複数人いる場合は、全てについて入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
302	経費支弁者9の電話番号(勤務先)	kihSbnshList[9].txtWorkPlaceTelNum		—	○	—	—	12	24	経費支弁者の電話番号(勤務先) (複数人いる場合は、全てについて入力)	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX：[0～9]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
303	経費支弁者9の年収	kihSbnshList[9].txtNnsh		—	○	—	—	6	12	経費支弁者の年収 (複数人いる場合は、全てについて入力)	0～999999			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
304	経費支弁者9の申請人との関係	kihSbnshList[9].selZkgr		—	○	—	—	2	4	経費支弁者の申請人との関係 (複数人いる場合は、全てについて入力)	チェックテーブル「T595」の子コード「T41」から、業務コード「CB06」を編集	CB06	T595	T41
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
305	経費支弁者9の申請人との関係(その他)	kihSbnshList[9].txtOtherZkgr		○	○	○	○	40	160	経費支弁者の申請人との関係で、「その他」を選択した場合に入力 (複数人いる場合は、全てについて入力)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
306	経費支弁者10の氏名	kihSbnshList[10].txtName		—	—	—	○	26	104	経費支弁者の氏名 (複数人いる場合は、全てについて入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
307	経費支弁者10の住所(国・地域)	kihSbnshList[10].selAddressNationalityRegion		—	○	—	—	3	6	経費支弁者の住所(国・地域) (複数人いる場合は、全てについて入力)	業務コード：「CA61」に該当するコード	CA61		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
308	経費支弁者10の住所	kihSbnshList[10].txtAddresses		—	—	—	○	80	320	経費支弁者の住所 (複数人いる場合は、全てについて入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
309	経費支弁者10の電話番号	kihSbnshList[10].txtKihSbnShTelNum		—	○	—	—	12	24	経費支弁者の電話番号 (複数人いる場合は、全てについて入力)	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX：[0～9]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
310	経費支弁者10の職業(勤務先の名称)	kihSbnshList[10].txtWorkPlaceName		—	—	—	○	60	240	経費支弁者の職業(勤務先の名称) (複数人いる場合は、全てについて入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
311	経費支弁者10の電話番号(勤務先)	kihSbnshList[10].txtWorkPlaceTelNum		—	○	—	—	12	24	経費支弁者の電話番号(勤務先) (複数人いる場合は、全てについて入力)	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX：[0～9]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
312	経費支弁者10の年収	kihSbnshList[10].txtNnsh		—	○	—	—	6	12	経費支弁者の年収 (複数人いる場合は、全てについて入力)	0～999999			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
313	経費支弁者10の申請人との関係	kihSbnshList[10].selZkgr		—	○	—	—	2	4	経費支弁者の申請人との関係 (複数人いる場合は、全てについて入力)	チェックテーブル「T595」の子コード「T41」から、業務コード「CB06」を編集	CB06	T595	T41
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
314	経費支弁者10の申請人との関係(その他)	kihSbnshList[10].txtOtherZkgr		○	○	○	○	40	160	経費支弁者の申請人との関係で、「その他」を選択した場合に入力 (複数人いる場合は、全てについて入力)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			

名称														
在留資格認定証明書交付申請(留学：区分P)														
文字コード		レコード形式	最大レコード長				ファイル形式							
Unicode (UTF-16)		可変長	74, 768				CSV				-			
項番	項目名称	ヘッダ名称	必須	データ属性				桁数 (文字数)	バイト 長	項目説明	編集内容	業務コード	チェックテーブル	
				英字	数字	半角	全角						親コード	子コード
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
336	奨学金支給機関8の奨学金支給機関	shgkknSkyKknList[8].selShgkknSkyKkn		-	○	-	-	1	2	奨学金支給機関の奨学金支給機関 (支弁方法及び月平均支弁額で奨学金を選択した場合に入力。複数選択可)	チェックテーブル「T596」の子コード「T41」から、業務コード「CA78」を編集	CA78	T596	T41
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
337	奨学金支給機関8の奨学金支給機関(公益社団法人又は公益財団法人)	shgkknSkyKknList[8].selKuekShdnOrKuekZidnKknName		○	○	○	○	40	160	奨学金支給機関の奨学金支給機関で、「公益社団法人又は公益財団法人」を選択した場合に、機関名を入力 (支弁方法及び月平均支弁額で奨学金を選択した場合に入力。複数選択可)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
338	奨学金支給機関8の奨学金支給機関(その他)	shgkknSkyKknList[8].txtOtherKknName		○	○	○	○	40	160	奨学金支給機関1の奨学金支給機関で、「その他」を選択した場合に、機関名を入力 (支弁方法及び月平均支弁額で奨学金を選択した場合に入力。複数選択可)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
339	奨学金支給機関9の奨学金支給機関	shgkknSkyKknList[9].selShgkknSkyKkn		-	○	-	-	1	2	奨学金支給機関の奨学金支給機関 (支弁方法及び月平均支弁額で奨学金を選択した場合に入力。複数選択可)	チェックテーブル「T596」の子コード「T41」から、業務コード「CA78」を編集	CA78	T596	T41
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
340	奨学金支給機関9の奨学金支給機関(公益社団法人又は公益財団法人)	shgkknSkyKknList[9].selKuekShdnOrKuekZidnKknName		○	○	○	○	40	160	奨学金支給機関の奨学金支給機関で、「公益社団法人又は公益財団法人」を選択した場合に、機関名を入力 (支弁方法及び月平均支弁額で奨学金を選択した場合に入力。複数選択可)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
341	奨学金支給機関9の奨学金支給機関(その他)	shgkknSkyKknList[9].txtOtherKknName		○	○	○	○	40	160	奨学金支給機関1の奨学金支給機関で、「その他」を選択した場合に、機関名を入力 (支弁方法及び月平均支弁額で奨学金を選択した場合に入力。複数選択可)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
342	奨学金支給機関10の奨学金支給機関	shgkknSkyKknList[10].selShgkknSkyKkn		-	○	-	-	1	2	奨学金支給機関の奨学金支給機関 (支弁方法及び月平均支弁額で奨学金を選択した場合に入力。複数選択可)	チェックテーブル「T596」の子コード「T41」から、業務コード「CA78」を編集	CA78	T596	T41
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
343	奨学金支給機関10の奨学金支給機関(公益社団法人又は公益財団法人)	shgkknSkyKknList[10].selKuekShdnOrKuekZidnKknName		○	○	○	○	40	160	奨学金支給機関の奨学金支給機関で、「公益社団法人又は公益財団法人」を選択した場合に、機関名を入力 (支弁方法及び月平均支弁額で奨学金を選択した場合に入力。複数選択可)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
344	奨学金支給機関10の奨学金支給機関(その他)	shgkknSkyKknList[10].txtOtherKknName		○	○	○	○	40	160	奨学金支給機関1の奨学金支給機関で、「その他」を選択した場合に、機関名を入力 (支弁方法及び月平均支弁額で奨学金を選択した場合に入力。複数選択可)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
345	資格外活動有無	radSkkgiActUm		-	○	-	-	1	2	資格外活動状況についての資格外活動の有無 (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	X X：「0」：無し 「1」：有り			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
346	資格外活動1の内容	skkgiActList[1].txtActNiyu		○	○	○	○	40	160	資格外活動の内容 (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
347	資格外活動1の勤務先名称	skkgiActList[1].txtWorkPlaceName		-	-	-	○	60	240	資格外活動の勤務先 (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
348	資格外活動1の勤務先電話番号	skkgiActList[1].txtWorkPlaceTelNum		-	○	-	-	12	24	資格外活動の勤務電話番号 (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX：[0～9]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
349	資格外活動1の週間稼働時間	skkgiActList[1].txtWorkTimeWeekly		-	○	-	-	4	8	資格外活動の週間稼働時間(単位：時間) (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	0～9999			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
350	資格外活動1の月額報酬	skkgiActList[1].txtAllowance		-	○	-	-	5	10	報酬の金額(単位：千円) (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	0～99999			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
351	資格外活動2の内容	skkgiActList[2].txtActNiyu		○	○	○	○	40	160	資格外活動の内容 (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
352	資格外活動2の勤務先名称	skkgiActList[2].txtWorkPlaceName		-	-	-	○	60	240	資格外活動の勤務先 (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
353	資格外活動2の勤務先電話番号	skkgiActList[2].txtWorkPlaceTelNum		-	○	-	-	12	24	資格外活動の勤務電話番号 (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX：[0～9]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
354	資格外活動2の週間稼働時間	skkgiActList[2].txtWorkTimeWeekly		-	○	-	-	4	8	資格外活動の週間稼働時間(単位：時間) (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	0～9999 単位(時)			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
355	資格外活動2の月額報酬	skkgiActList[2].txtAllowance		-	○	-	-	5	10	報酬の金額(単位：千円) (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	0～99999			

名称														
在留資格認定証明書交付申請(留学：区分P)														
文字コード		レコード形式	最大レコード長				ファイル形式							
Unicode (UTF-16)		可変長	74, 768				CSV				-			
項番	項目名称	ヘッダ名称	必須	データ属性				桁数 (文字数)	バイト 長	項目説明	編集内容	業務コード	チェックテーブル	
				英字	数字	半角	全角						親コード	子コード
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
356	資格外活動3の内容	skkgiActList[3].txtActNiyu		○	○	○	○	40	160	資格外活動の内容 (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
357	資格外活動3の勤務先名称	skkgiActList[3].txtWorkPlaceName		-	-	-	○	60	240	資格外活動の勤務先 (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
358	資格外活動3の勤務先電話番号	skkgiActList[3].txtWorkPlaceTelNum		-	○	-	-	12	24	資格外活動の勤務電話番号 (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX：[0～9]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
359	資格外活動3の週間稼働時間	skkgiActList[3].txtWorkTimeWeekly		-	○	-	-	4	8	資格外活動の週間稼働時間(単位：時間) (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	0～9999 単位(時)			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
360	資格外活動3の月額報酬	skkgiActList[3].txtAllowance		-	○	-	-	5	10	報酬の金額(単位:千円) (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	0～99999			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
361	資格外活動4の内容	skkgiActList[4].txtActNiyu		○	○	○	○	40	160	資格外活動の内容 (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
362	資格外活動4の勤務先名称	skkgiActList[4].txtWorkPlaceName		-	-	-	○	60	240	資格外活動の勤務先 (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
363	資格外活動4の勤務先電話番号	skkgiActList[4].txtWorkPlaceTelNum		-	○	-	-	12	24	資格外活動の勤務電話番号 (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX：[0～9]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
364	資格外活動4の週間稼働時間	skkgiActList[4].txtWorkTimeWeekly		-	○	-	-	4	8	資格外活動の週間稼働時間(単位：時間) (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	0～9999 単位(時)			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
365	資格外活動4の月額報酬	skkgiActList[4].txtAllowance		-	○	-	-	5	10	報酬の金額(単位:千円) (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	0～99999			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
366	資格外活動5の内容	skkgiActList[5].txtActNiyu		○	○	○	○	40	160	資格外活動の内容 (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
367	資格外活動5の勤務先名称	skkgiActList[5].txtWorkPlaceName		-	-	-	○	60	240	資格外活動の勤務先 (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
368	資格外活動5の勤務先電話番号	skkgiActList[5].txtWorkPlaceTelNum		-	○	-	-	12	24	資格外活動の勤務電話番号 (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX：[0～9]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
369	資格外活動5の週間稼働時間	skkgiActList[5].txtWorkTimeWeekly		-	○	-	-	4	8	資格外活動の週間稼働時間(単位：時間) (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	0～9999 単位(時)			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
370	資格外活動5の月額報酬	skkgiActList[5].txtAllowance		-	○	-	-	5	10	報酬の金額(単位:千円) (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	0～99999			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
371	資格外活動6の内容	skkgiActList[6].txtActNiyu		○	○	○	○	40	160	資格外活動の内容 (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
372	資格外活動6の勤務先名称	skkgiActList[6].txtWorkPlaceName		-	-	-	○	60	240	資格外活動の勤務先 (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
373	資格外活動6の勤務先電話番号	skkgiActList[6].txtWorkPlaceTelNum		-	○	-	-	12	24	資格外活動の勤務電話番号 (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX：[0～9]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
374	資格外活動6の週間稼働時間	skkgiActList[6].txtWorkTimeWeekly		-	○	-	-	4	8	資格外活動の週間稼働時間(単位：時間) (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	0～9999 単位(時)			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			

名称				
在留資格認定証明書交付申請(留学：区分P)				
文字コード	レコード形式	最大レコード長	ファイル形式	
Unicode (UTF-16)	可変長	74,768	CSV	-

項番	項目名称	ヘッダ名称	必須	データ属性				桁数 (文字数)	バイト 長	項目説明	編集内容	業務コード	チェックテーブル	
				英字	数字	半角	全角						親コード	子コード
375	資格外活動6の月額報酬	skkgiActList[6].txtAllowance		—	○	—	—	5	10	報酬の金額(単位:千円) (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	0～99999			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
376	資格外活動7の内容	skkgiActList[7].txtActNiyu		○	○	○	○	40	160	資格外活動の内容 (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
377	資格外活動7の勤務先名称	skkgiActList[7].txtWorkPlaceName		—	—	—	○	60	240	資格外活動の勤務先 (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
378	資格外活動7の勤務先電話番号	skkgiActList[7].txtWorkPlaceTelNum		—	○	—	—	12	24	資格外活動の勤務電話番号 (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX：[0～9]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
379	資格外活動7の週間稼働時間	skkgiActList[7].txtWorkTimeWeekly		—	○	—	—	4	8	資格外活動の週間稼働時間(単位：時間) (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	0～9999 単位(時)			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
380	資格外活動7の月額報酬	skkgiActList[7].txtAllowance		—	○	—	—	5	10	報酬の金額(単位:千円) (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	0～99999			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
381	資格外活動8の内容	skkgiActList[8].txtActNiyu		○	○	○	○	40	160	資格外活動の内容 (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
382	資格外活動8の勤務先名称	skkgiActList[8].txtWorkPlaceName		—	—	—	○	60	240	資格外活動の勤務先 (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
383	資格外活動8の勤務先電話番号	skkgiActList[8].txtWorkPlaceTelNum		—	○	—	—	12	24	資格外活動の勤務電話番号 (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX：[0～9]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
384	資格外活動8の週間稼働時間	skkgiActList[8].txtWorkTimeWeekly		—	○	—	—	4	8	資格外活動の週間稼働時間(単位：時間) (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	0～9999 単位(時)			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
385	資格外活動8の月額報酬	skkgiActList[8].txtAllowance		—	○	—	—	5	10	報酬の金額(単位:千円) (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	0～99999			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
386	資格外活動9の内容	skkgiActList[9].txtActNiyu		○	○	○	○	40	160	資格外活動の内容 (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
387	資格外活動9の勤務先名称	skkgiActList[9].txtWorkPlaceName		—	—	—	○	60	240	資格外活動の勤務先 (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
388	資格外活動9の勤務先電話番号	skkgiActList[9].txtWorkPlaceTelNum		—	○	—	—	12	24	資格外活動の勤務電話番号 (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX：[0～9]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
389	資格外活動9の週間稼働時間	skkgiActList[9].txtWorkTimeWeekly		—	○	—	—	4	8	資格外活動の週間稼働時間(単位：時間) (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	0～9999 単位(時)			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
390	資格外活動9の月額報酬	skkgiActList[9].txtAllowance		—	○	—	—	5	10	報酬の金額(単位:千円) (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	0～99999			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
391	資格外活動10の内容	skkgiActList[10].txtActNiyu		○	○	○	○	40	160	資格外活動の内容 (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
392	資格外活動10の勤務先名称	skkgiActList[10].txtWorkPlaceName		—	—	—	○	60	240	資格外活動の勤務先 (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
393	資格外活動10の勤務先電話番号	skkgiActList[10].txtWorkPlaceTelNum		—	○	—	—	12	24	資格外活動の勤務電話番号 (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX：[0～9]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			

名称 在留資格認定証明書交付申請(留学：区分P)				
文字コード	レコード形式	最大レコード長	ファイル形式	
Unicode (UTF-16)	可変長	74,768	CSV	-

項番	項目名称	ヘッダ名称	必須	データ属性				桁数 (文字数)	バイト 長	項目説明	編集内容	業務コード	チェックテーブル	
				英字	数字	半角	全角						親コード	子コード
394	資格外活動10の週間稼働時間	skkgiActList[10].txtWorkTimeWeekly		—	○	—	—	4	8	資格外活動の週間稼働時間(単位：時間) (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	0～9999 単位(時)			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
395	資格外活動10の月額報酬	skkgiActList[10].txtAllowance		—	○	—	—	5	10	報酬の金額(単位：千円) (稼働先が複数ある場合は全てについて入力) (在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合のみ入力)	0～99999			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
396	日本語能力の試験証明有無	WCCDS090Dto:radJpnNrTestSymiUmFlg		—	○	—	—	1	2	日本語能力の試験による証明の有無 (専修学校又は各種学校において日本語教育以外の教育を受ける場合に入力)	X X：「0」：無し 「1」：有り			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
397	日本語能力の試験名	WCCDS090Dto:txtJpnNrTestName		○	○	○	○	40	160	日本語能力の試験証明有無で「有り」を選択した場合、日本語能力の試験名を入力 (専修学校又は各種学校において日本語教育以外の教育を受ける場合に入力)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
398	日本語能力の級又は点数	WCCDS090Dto:txtJpnNrTestKyuTensu		○	○	○	○	40	160	日本語能力の試験証明有無で「有り」を選択した場合、日本語能力の試験の級又は点数を入力 (専修学校又は各種学校において日本語教育以外の教育を受ける場合に入力)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
399	日本語能力の日本語教育を受けた教育機関及び期間有無	WCCDS090Dto:radJpnKyoikuUmFlg		—	○	—	—	1	2	日本語能力の日本語教育を受けた教育機関及び期間の有無 (専修学校又は各種学校において日本語教育以外の教育を受ける場合に入力)	X X：「0」：無し 「1」：有り			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
400	日本語教育を受けた機関名	WCCDS090Dto:txtJpnNrKiknName		—	—	—	○	60	240	日本語能力の日本語教育を受けた教育機関及び期間有無で「有り」を選択した場合、日本語能力の日本語教育を受けた教育機関名を入力 (専修学校又は各種学校において日本語教育以外の教育を受ける場合に入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
401	日本語教育の期間(始期)(年)	WCCDS090Dto:selJpnNrTrmStaY		—	○	—	—	4	8	日本語能力の日本語教育を受けた教育機関及び期間有無で「有り」を選択した場合、日本語能力の日本語教育を受けた教育の期間(始期)(年) (専修学校又は各種学校において日本語教育以外の教育を受ける場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「004」に該当する値を編集		T571	004
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
402	日本語教育の期間(始期)(月)	WCCDS090Dto:selJpnNrTrmStaM		—	○	—	—	2	4	日本語能力の日本語教育を受けた教育機関及び期間有無で「有り」を選択した場合、日本語能力の日本語教育を受けた教育の期間(始期)(月) (専修学校又は各種学校において日本語教育以外の教育を受ける場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「002」に該当する値を編集		T571	002
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
403	日本語教育の期間(終期)(年)	WCCDS090Dto:selJpnNrTrmEndY		—	○	—	—	4	8	日本語能力の日本語教育を受けた教育機関及び期間有無で「有り」を選択した場合、日本語能力の日本語教育を受けた教育の期間(終期)(年) (専修学校又は各種学校において日本語教育以外の教育を受ける場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「004」に該当する値を編集		T571	004
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
404	日本語教育の期間(終期)(月)	WCCDS090Dto:selJpnNrTrmEndM		—	○	—	—	2	4	日本語能力の日本語教育を受けた教育機関及び期間有無で「有り」を選択した場合、日本語能力の日本語教育を受けた教育の期間(終期)(月) (専修学校又は各種学校において日本語教育以外の教育を受ける場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「002」に該当する値を編集		T571	002
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
405	日本語能力のその他有無	WCCDS090Dto:radJpnNrOtherUmFlg		—	○	—	—	1	2	日本語能力のその他の有無	X X：「0」：無し 「1」：有り			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
406	日本語能力のその他有無(その他)	WCCDS090Dto:txtJpnNrOther		○	○	○	○	40	160	日本語能力のその他有無で「有り」を選択した場合、その他の内容を入力 (専修学校又は各種学校において日本語教育以外の教育を受ける場合に入力)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
407	日本語学習歴の機関名	WCCDS090Dto:txtJpnGksrKiknName		—	—	—	○	60	240	日本語学習歴の機関名 (日本語の教育又は日本語による教育を受けた教育機関及び期間) (高等学校において教育を受ける場合に入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
408	日本語学習歴の期間(始期)(年)	WCCDS090Dto:selJpnGksrTrmStaY		—	○	—	—	4	8	日本語学習歴の期間(始期)(年) (日本語の教育又は日本語による教育を受けた教育機関及び期間) (高等学校において教育を受ける場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「004」に該当する値を編集		T571	004
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
409	日本語学習歴の期間(始期)(月)	WCCDS090Dto:selJpnGksrTrmStaM		—	○	—	—	2	4	日本語学習歴の期間(始期)(月) (日本語の教育又は日本語による教育を受けた教育機関及び期間) (高等学校において教育を受ける場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「002」に該当する値を編集		T571	002
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
410	日本語学習歴の期間(終期)(年)	WCCDS090Dto:selJpnGksrTrmEndY		—	○	—	—	4	8	日本語学習歴の期間(終期)(年) (日本語の教育又は日本語による教育を受けた教育機関及び期間) (高等学校において教育を受ける場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「004」に該当する値を編集		T571	004
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
411	日本語学習歴の期間(終期)(月)	WCCDS090Dto:selJpnGksrTrmEndM		—	○	—	—	2	4	日本語学習歴の期間(終期)(月) (日本語の教育又は日本語による教育を受けた教育機関及び期間) (高等学校において教育を受ける場合に入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「002」に該当する値を編集		T571	002
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
412	通学先の生活指導担当者名	WCCDS090Dto:txtTgksSkstdTsName		—	—	—	○	26	104	通学先の生活指導担当者名	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			

名称				
在留資格認定証明書交付申請(留学：区分P)				
文字コード	レコード形式	最大レコード長	ファイル形式	
Unicode (UTF-16)	可変長	74,768	CSV	-

項番	項目名称	ヘッダ名称	必須	データ属性				桁数 (文字数)	バイト 長	項目説明	編集内容	業務コード	チェックテーブル	
				英字	数字	半角	全角						親コード	子コード
413	通学先の学生交換計画有無	WCCDS090Dto:radTgksGskkPlnUmFlg		—	○	—	—	1	2	学生交換計画の有無及び当該計画の策定主体（通学先が高等学校、中学校又は小学校の場合に入力）	X X：「0」：無し 「1」：有り			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
414	通学先の学生交換計画の策定主体	WCCDS090Dto:selTgksGskkPlnShutaiCode		—	○	—	—	2	4	通学先の学生交換計画有無が「有り」の場合、該当するものを入力	業務コード：「CC01」に該当するコード	CC01		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
415	通学先の学生交換計画の策定主体(その他)	WCCDS090Dto:txtTgksGskkPlnShutaiOther		○	○	○	○	40	160	通学先の学生交換計画の策定主体で「その他」を選択した場合に入力	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
416	通学先の卒業年月(予定)(年)	WCCDS090Dto:selStgyPlnYear	○	—	○	—	—	4	8	通学先の卒業年月(予定)(年)	チェックテーブル「T571」の子コード「004」に該当する値を編集		T571	004
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
417	通学先の卒業年月(予定)(月)	WCCDS090Dto:selStgyPlnMonth	○	—	○	—	—	2	4	通学先の卒業年月(予定)(月)	チェックテーブル「T571」の子コード「002」に該当する値を編集		T571	002
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
418	通学先の交換留学受入満了年月(年)	WCCDS090Dto:selKkrgUkirYear		—	○	—	—	4	8	通学先の交換留学受入満了年月(年)	チェックテーブル「T571」の子コード「004」に該当する値を編集		T571	004
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
419	通学先の交換留学受入満了年月(月)	WCCDS090Dto:selKkrgUkirMonth		—	○	—	—	2	4	通学先の交換留学受入満了年月(月)	チェックテーブル「T571」の子コード「002」に該当する値を編集		T571	002
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
420	本邦における申請人の監護人の氏名	WCCDS090Dto:txtHpssnKgnName		—	—	—	○	26	104	本邦における申請人の監護人の氏名 (通学先が中学校又は小学校の場合に入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
421	本邦における申請人の監護人の本人との関係	WCCDS090Dto:txtHpssnKgnHnnKnki		○	○	○	○	40	160	本邦における申請人の監護人は本人との関係 (通学先が中学校又は小学校の場合に入力)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
422	本邦における申請人の監護人の住所(都道府県市区町村)	WCCDS090Dto:hdnSearchHpssnKgnAdresCode		—	○	—	—	6	12	本邦における申請人の監護人の住所(都道府県市区町村) (通学先が中学校又は小学校の場合に入力)	業務コード：「CA69」に該当するコード	CA69		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
423	本邦における申請人の監護人の住所(町名丁目番地号等)	WCCDS090Dto:txtHpssnKgnAdres		—	—	—	○	80	320	本邦における申請人の監護人の住所(町名丁目番地号等) (通学先が中学校又は小学校の場合に入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
424	本邦における申請人の監護人の電話番号	WCCDS090Dto:txtHpssnKgnTel1		—	○	—	—	12	24	本邦における申請人の監護人の電話番号 (通学先が中学校又は小学校の場合に入力)	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX：[0～9]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
425	本邦における申請人の監護人の携帯電話番号	WCCDS090Dto:txtHpssnKgnTel2		—	○	—	—	12	24	本邦における申請人の監護人の携帯電話番号 (通学先が中学校又は小学校の場合に入力)	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX：[0～9]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
426	仲介業者又は仲介者の名称	WCCDS090Dto:txtTkgsTksName		—	—	—	○	60	240	仲介業者又は仲介者の名称 (外国(国外)の機関について記載) (在留資格認定証明書交付申請の場合のみ入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
427	仲介業者又は仲介者の住所	WCCDS090Dto:txtTkgsTksAdres		○	○	○	○	200	800	仲介業者又は仲介者の住所 (外国(国外)の機関について記載) (在留資格認定証明書交付申請の場合のみ入力)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
428	仲介業者又は仲介者の本国政府登録番号	WCCDS090Dto:txtTkgsTksHgsfTurkNo		○	○	○	○	40	160	本国政府による登録番号(ベトナムの場合) (外国(国外)の機関について記載) (在留資格認定証明書交付申請の場合のみ入力)	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
429	経歴1の国・地域名	kirkList[1].selCountryCode	○	—	○	—	—	3	6	国・地域名 (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	業務コード：「CB79」に該当するコード	CB79		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
430	経歴1の機関名(漢字表記)	kirkList[1].txtKirkNiyu		—	—	—	○	60	240	機関名(漢字表記) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
431	経歴1(始期)(年)	kirkList[1].selKirkStartYear	○	—	○	—	—	4	8	始期(年) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「004」に該当する値を編集		T571	004
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
432	経歴1(始期)(月)	kirkList[1].selKirkStartMonth	○	—	○	—	—	2	4	始期(月) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力) (具体的な月がわからない場合は、00を入力)	業務コード：「CC38」に該当するコード	CC38		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
433	経歴1(終期)(年)	kirkList[1].selKirkEndYear		—	○	—	—	4	8	終期(年) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「004」に該当する値を編集		T571	004
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
434	経歴1(終期)(月)	kirkList[1].selKirkEndMonth		—	○	—	—	2	4	終期(月) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力) (具体的な月がわからない場合は、00を入力)	業務コード：「CC38」に該当するコード	CC38		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
435	経歴2の国・地域名	kirkList[2].selCountryCode		—	○	—	—	3	6	国・地域名 (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	業務コード：「CB79」に該当するコード	CB79		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—			
436	経歴2の機関名(漢字表記)	kirkList[2].txtKirkNiyu		—	—	—	○	60	240	機関名(漢字表記) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			

名称														
在留資格認定証明書交付申請(留学：区分P)														
文字コード		レコード形式	最大レコード長				ファイル形式							
Unicode (UTF-16)		可変長	74, 768				CSV				-			
項番	項目名称	ヘッダ名称	必須	データ属性				桁数 (文字数)	バイト 長	項目説明	編集内容	業務コード	チェックテーブル	
				英字	数字	半角	全角						親コード	子コード
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
437	経歴2(始期)(年)	kirkList[2].selKirkStartYear		-	○	-	-	4	8	始期(年) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「004」に該当する値を編集		T571	004
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
438	経歴2(始期)(月)	kirkList[2].selKirkStartMonth		-	○	-	-	2	4	始期(月) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力) (具体的な月がわからない場合は、00を入力)	業務コード：「CC38」に該当するコード	CC38		
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
439	経歴2(終期)(年)	kirkList[2].selKirkEndYear		-	○	-	-	4	8	終期(年) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「004」に該当する値を編集		T571	004
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
440	経歴2(終期)(月)	kirkList[2].selKirkEndMonth		-	○	-	-	2	4	終期(月) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力) (具体的な月がわからない場合は、00を入力)	業務コード：「CC38」に該当するコード	CC38		
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
441	経歴3の国・地域名	kirkList[3].selCountryCode		-	○	-	-	3	6	国・地域名 (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	業務コード：「CB79」に該当するコード	CB79		
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
442	経歴3の機関名(漢字表記)	kirkList[3].txtKirkNiyu		-	-	-	○	60	240	機関名(漢字表記) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
443	経歴3(始期)(年)	kirkList[3].selKirkStartYear		-	○	-	-	4	8	始期(年) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「004」に該当する値を編集		T571	004
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
444	経歴3(始期)(月)	kirkList[3].selKirkStartMonth		-	○	-	-	2	4	始期(月) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力) (具体的な月がわからない場合は、00を入力)	業務コード：「CC38」に該当するコード	CC38		
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
445	経歴3(終期)(年)	kirkList[3].selKirkEndYear		-	○	-	-	4	8	終期(年) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「004」に該当する値を編集		T571	004
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
446	経歴3(終期)(月)	kirkList[3].selKirkEndMonth		-	○	-	-	2	4	終期(月) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力) (具体的な月がわからない場合は、00を入力)	業務コード：「CC38」に該当するコード	CC38		
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
447	経歴4の国・地域名	kirkList[4].selCountryCode		-	○	-	-	3	6	国・地域名 (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	業務コード：「CB79」に該当するコード	CB79		
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
448	経歴4の機関名(漢字表記)	kirkList[4].txtKirkNiyu		-	-	-	○	60	240	機関名(漢字表記) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
449	経歴4(始期)(年)	kirkList[4].selKirkStartYear		-	○	-	-	4	8	始期(年) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「004」に該当する値を編集		T571	004
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
450	経歴4(始期)(月)	kirkList[4].selKirkStartMonth		-	○	-	-	2	4	始期(月) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力) (具体的な月がわからない場合は、00を入力)	業務コード：「CC38」に該当するコード	CC38		
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
451	経歴4(終期)(年)	kirkList[4].selKirkEndYear		-	○	-	-	4	8	終期(年) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「004」に該当する値を編集		T571	004
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
452	経歴4(終期)(月)	kirkList[4].selKirkEndMonth		-	○	-	-	2	4	終期(月) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力) (具体的な月がわからない場合は、00を入力)	業務コード：「CC38」に該当するコード	CC38		
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
453	経歴5の国・地域名	kirkList[5].selCountryCode		-	○	-	-	3	6	国・地域名 (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	業務コード：「CB79」に該当するコード	CB79		
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
454	経歴5の機関名(漢字表記)	kirkList[5].txtKirkNiyu		-	-	-	○	60	240	機関名(漢字表記) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
455	経歴5(始期)(年)	kirkList[5].selKirkStartYear		-	○	-	-	4	8	始期(年) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「004」に該当する値を編集		T571	004
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
456	経歴5(始期)(月)	kirkList[5].selKirkStartMonth		-	○	-	-	2	4	始期(月) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力) (具体的な月がわからない場合は、00を入力)	業務コード：「CC38」に該当するコード	CC38		
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
457	経歴5(終期)(年)	kirkList[5].selKirkEndYear		-	○	-	-	4	8	終期(年) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「004」に該当する値を編集		T571	004
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
458	経歴5(終期)(月)	kirkList[5].selKirkEndMonth		-	○	-	-	2	4	終期(月) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力) (具体的な月がわからない場合は、00を入力)	業務コード：「CC38」に該当するコード	CC38		
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
459	経歴6の国・地域名	kirkList[6].selCountryCode		-	○	-	-	3	6	国・地域名 (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	業務コード：「CB79」に該当するコード	CB79		

名称														
在留資格認定証明書交付申請(留学：区分P)														
文字コード		レコード形式	最大レコード長				ファイル形式							
Unicode (UTF-16)		可変長	74, 768				CSV				-			
項番	項目名称	ヘッダ名称	必須	データ属性				桁数 (文字数)	バイト 長	項目説明	編集内容	業務コード	チェックテーブル	
				英字	数字	半角	全角						親コード	子コード
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
460	経歴6の機関名(漢字表記)	kirkList[6].txtKirkNiyu		-	-	-	○	60	240	機関名(漢字表記) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
461	経歴6(始期)(年)	kirkList[6].selKirkStartYear		-	○	-	-	4	8	始期(年) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「004」に該当する値を編集		T571	004
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
462	経歴6(始期)(月)	kirkList[6].selKirkStartMonth		-	○	-	-	2	4	始期(月) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力) (具体的な月がわからない場合は、00を入力)	業務コード：「CC38」に該当するコード	CC38		
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
463	経歴6(終期)(年)	kirkList[6].selKirkEndYear		-	○	-	-	4	8	終期(年) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「004」に該当する値を編集		T571	004
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
464	経歴6(終期)(月)	kirkList[6].selKirkEndMonth		-	○	-	-	2	4	終期(月) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力) (具体的な月がわからない場合は、00を入力)	業務コード：「CC38」に該当するコード	CC38		
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
465	経歴7の国・地域名	kirkList[7].selCountryCode		-	○	-	-	3	6	国・地域名 (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	業務コード：「CB79」に該当するコード	CB79		
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
466	経歴7の機関名(漢字表記)	kirkList[7].txtKirkNiyu		-	-	-	○	60	240	機関名(漢字表記) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
467	経歴7(始期)(年)	kirkList[7].selKirkStartYear		-	○	-	-	4	8	始期(年) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「004」に該当する値を編集		T571	004
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
468	経歴7(始期)(月)	kirkList[7].selKirkStartMonth		-	○	-	-	2	4	始期(月) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力) (具体的な月がわからない場合は、00を入力)	業務コード：「CC38」に該当するコード	CC38		
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
469	経歴7(終期)(年)	kirkList[7].selKirkEndYear		-	○	-	-	4	8	終期(年) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「004」に該当する値を編集		T571	004
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
470	経歴7(終期)(月)	kirkList[7].selKirkEndMonth		-	○	-	-	2	4	終期(月) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力) (具体的な月がわからない場合は、00を入力)	業務コード：「CC38」に該当するコード	CC38		
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
471	経歴8の国・地域名	kirkList[8].selCountryCode		-	○	-	-	3	6	国・地域名 (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	業務コード：「CB79」に該当するコード	CB79		
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
472	経歴8の機関名(漢字表記)	kirkList[8].txtKirkNiyu		-	-	-	○	60	240	機関名(漢字表記) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
473	経歴8(始期)(年)	kirkList[8].selKirkStartYear		-	○	-	-	4	8	始期(年) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「004」に該当する値を編集		T571	004
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
474	経歴8(始期)(月)	kirkList[8].selKirkStartMonth		-	○	-	-	2	4	始期(月) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力) (具体的な月がわからない場合は、00を入力)	業務コード：「CC38」に該当するコード	CC38		
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
475	経歴8(終期)(年)	kirkList[8].selKirkEndYear		-	○	-	-	4	8	終期(年) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「004」に該当する値を編集		T571	004
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
476	経歴8(終期)(月)	kirkList[8].selKirkEndMonth		-	○	-	-	2	4	終期(月) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力) (具体的な月がわからない場合は、00を入力)	業務コード：「CC38」に該当するコード	CC38		
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
477	経歴9の国・地域名	kirkList[9].selCountryCode		-	○	-	-	3	6	国・地域名 (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	業務コード：「CB79」に該当するコード	CB79		
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
478	経歴9の機関名(漢字表記)	kirkList[9].txtKirkNiyu		-	-	-	○	60	240	機関名(漢字表記) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
479	経歴9(始期)(年)	kirkList[9].selKirkStartYear		-	○	-	-	4	8	始期(年) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「004」に該当する値を編集		T571	004
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
480	経歴9(始期)(月)	kirkList[9].selKirkStartMonth		-	○	-	-	2	4	始期(月) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力) (具体的な月がわからない場合は、00を入力)	業務コード：「CC38」に該当するコード	CC38		
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
481	経歴9(終期)(年)	kirkList[9].selKirkEndYear		-	○	-	-	4	8	終期(年) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「004」に該当する値を編集		T571	004
-	タブ	タブ	○	-	-	-	-	1	2	-	-			
482	経歴9(終期)(月)	kirkList[9].selKirkEndMonth		-	○	-	-	2	4	終期(月) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力) (具体的な月がわからない場合は、00を入力)	業務コード：「CC38」に該当するコード	CC38		

名称 在留資格認定証明書交付申請(留学：区分P)				
文字コード	レコード形式	最大レコード長	ファイル形式	
Unicode (UTF-16)	可変長	74,768	CSV	-

項番	項目名称	ヘッダ名称	必須	データ属性				桁数 (文字数)	バイト 長	項目説明	編集内容	業務コード	チェックテーブル	
				英字	数字	半角	全角						親コード	子コード
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—	—		
483	経歴10の国・地域名	kirkList[10].selCountryCode		—	○	—	—	3	6	国・地域名 (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	業務コード：「CB79」に該当するコード	CB79		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—	—		
484	経歴10の機関名(漢字表記)	kirkList[10].txtKirkNiyu		—	—	—	○	60	240	機関名(漢字表記) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	NNN…NNN NNN…NNN：[全角文字]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—	—		
485	経歴10(始期)(年)	kirkList[10].selKirkStartYear		—	○	—	—	4	8	始期(年) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「004」に該当する値を編集		T571	004
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—	—		
486	経歴10(始期)(月)	kirkList[10].selKirkStartMonth		—	○	—	—	2	4	始期(月) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力) (具体的な月がわからない場合は、00を入力)	業務コード：「CC38」に該当するコード	CC38		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—	—		
487	経歴10(終期)(年)	kirkList[10].selKirkEndYear		—	○	—	—	4	8	終期(年) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力)	チェックテーブル「T571」の子コード「004」に該当する値を編集		T571	004
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—	—		
488	経歴10(終期)(月)	kirkList[10].selKirkEndMonth		—	○	—	—	2	4	終期(月) (外国におけるものを含む。直近5年のものを入力) (具体的な月がわからない場合は、00を入力)	業務コード：「CC38」に該当するコード	CC38		
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—	—		
489	経歴1の機関名(英字表記)	kirkList[1].txtKkanNameEng		○	○	—	—	200	400	機関名(英字表記)	XXX…XXX XXX…XXX：[0x20～0x7E]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—	—		
490	経歴2の機関名(英字表記)	kirkList[2].txtKkanNameEng		○	○	—	—	200	400	機関名(英字表記)	XXX…XXX XXX…XXX：[0x20～0x7E]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—	—		
491	経歴3の機関名(英字表記)	kirkList[3].txtKkanNameEng		○	○	—	—	200	400	機関名(英字表記)	XXX…XXX XXX…XXX：[0x20～0x7E]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—	—		
492	経歴4の機関名(英字表記)	kirkList[4].txtKkanNameEng		○	○	—	—	200	400	機関名(英字表記)	XXX…XXX XXX…XXX：[0x20～0x7E]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—	—		
493	経歴5の機関名(英字表記)	kirkList[5].txtKkanNameEng		○	○	—	—	200	400	機関名(英字表記)	XXX…XXX XXX…XXX：[0x20～0x7E]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—	—		
494	経歴6の機関名(英字表記)	kirkList[6].txtKkanNameEng		○	○	—	—	200	400	機関名(英字表記)	XXX…XXX XXX…XXX：[0x20～0x7E]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—	—		
495	経歴7の機関名(英字表記)	kirkList[7].txtKkanNameEng		○	○	—	—	200	400	機関名(英字表記)	XXX…XXX XXX…XXX：[0x20～0x7E]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—	—		
496	経歴8の機関名(英字表記)	kirkList[8].txtKkanNameEng		○	○	—	—	200	400	機関名(英字表記)	XXX…XXX XXX…XXX：[0x20～0x7E]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—	—		
497	経歴9の機関名(英字表記)	kirkList[9].txtKkanNameEng		○	○	—	—	200	400	機関名(英字表記)	XXX…XXX XXX…XXX：[0x20～0x7E]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—	—		
498	経歴10の機関名(英字表記)	kirkList[10].txtKkanNameEng		○	○	—	—	200	400	機関名(英字表記)	XXX…XXX XXX…XXX：[0x20～0x7E]+			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—	—		
499	フリー欄	WCBS010Dto:lblFreeInputC		○	○	○	○	300	1200	フリー欄	全角・半角混在 制御文字を除く全ての文字を入力可能			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—	—		
500	代表者確認有無	WZAAS130Dto:chkDihyshKknnDui	○	—	○	—	—	1	2	所属機関に申請書記載内容を確認の上、入力したことの有無	X X：「0」：無し 「1」：有り			
—	タブ	タブ	○	—	—	—	—	1	2	—	—	—		
501	控え確認有無	WZAAS130Dto:chkHkeDui	○	—	○	—	—	1	2	申請内容を控えたことの有無	X X：「0」：無し 「1」：有り			

※データはタブ区切りで、各項目はダブルクォーテーションでは囲まない
※届出情報一括ファイルの2行目以後出力する。(データ部分)